


Rockfit

Maak kennis met de nieuwe generatie



Met trots stellen we voor: de nieuwe Rockfit generatie



Rockfit
Mono

Rockfit
Mono silver

Rockfit
Duo

Rockfit
Premium

Rockfit
Premium silver

**Maak kennis met de nieuwe generatie:
Rockfit Mono, Rockfit Mono silver, Rockfit Duo,
Rockfit Premium en Rockfit Premium silver.**

ROCKWOOL® ontwikkelde een innovatieve productietechnologie om het spouwmuur assortiment verder te verbeteren. Het resultaat is een nieuwe generatie Rockfit die de vorige vervangt. De nieuwe spouwplaten zijn lichter dan ooit, terwijl de uitstekende thermische prestaties en stevigheid behouden blijven. En dat brengt een aantal voordelen met zich mee.

- Makkelijk en snel te verwerken doordat de platen lichter zijn
- Kleinere ecologische voetafdruk
- Verbeterde kwaliteit, ondersteund met een garantie van 25 jaar

Met het oog op een grootse toekomst: 25 jaar garantie



ROCKWOOL staat voor een uitstekende productkwaliteit. Nu én later. Daarom bieden wij 25 jaar garantie op de Rockfit producten.

De Rockfit 25 spouwgarantie kan aangevraagd worden door de aannemer. Deze meldt het bouwproject vooraf aan, zodat ROCKWOOL tijdens de uitvoering bouwplaatscontroles kan uitvoeren. Wordt de isolatie conform verwerkingsvoorschriften verwerkt, dan wordt het garantiecertificaat verstrekt. Verdere voorwaarden zijn terug te vinden op: rockwool.nl/spouwgarantie

Meld een project nog makkelijker aan voor de unieke spouwgarantie met de nieuwe ROCKWOOL Bouwwijzer. Ga naar rockwool.nl/spouwgarantie of download de app via de App Store of Google Play.



Kleiner dan ooit: de ecologische voetafdruk

De nieuwe generatie Rockfit gebruikt minder grondstoffen, is zeer circulair en heeft een zeer lange levensduur.

De milieu-impact en het circulaire karakter van bouwmaterialen kan pas bepaald worden als de gehele levenscyclusanalyse (LCA) bekeken wordt: van grondstof, transport, productie, verwerking tot uiteindelijk de afvalfase. In de Nationale Milieudatabase (NMD), die gebaseerd is op deze benadering, behaalt ROCKWOOL steenwol zeer goede milieuprestaties. De NMD is een onafhankelijke milieudatabase, beheerd door de Stichting Bouwkwiteit (SBK), waarmee de milieuprestatieberekening van een gebouw wordt gemaakt.

De nieuwe Rockfit producten gebruiken minder primaire en secundaire grondstoffen, terwijl de uitstekende thermische prestaties behouden blijven. De levensduur blijft 75 jaar. ROCKWOOL producten zijn volledig recyclebaar en herbruikbaar met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. Die circulaire eigenschappen, in combinatie met het spaarzame gebruik van grondstoffen en minder energieverbruik bij de productie, zorgen voor een sterk verkleinde ecologische voetafdruk.



Verlicht werk: de nieuwe en lichtere generatie

Stevig, flexibel en licht. De gewichtsbesparing van gemiddeld 20% maakt het werken met de nieuwe generatie Rockfit aanzienlijk lichter.

De spouwplaten zijn lichter dan ooit, maar leveren niets in op hun uitstekende thermische prestaties en stevigheid. Dankzij hun lagere gewicht zijn de nieuwe Rockfit platen zeer gemakkelijk en snel aan te brengen.

De nieuwe generatie Rockfit spouwplaten kan eenvoudig op maat worden gesneden met een isolatiemes. Dankzij de veerkrachtige vezelstructuur sluiten de spouwplaten naadloos aan: op elkaar, rond hoeken en deuren en zelfs tegen oneffen binnenbladen. Koudebruggen worden hierdoor voorkomen en er wordt een constante isolatiewaarde geleverd.



ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands

Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands

T +31 (0) 475 35 35 35

E info@rockwool.nl

rockwool.nl



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

