

# Roxull Vindsull

Innehavare/Utfärdat för

## Rockwool AB

Box 11505, 550 11 Jönköping

Organisationsnummer: 556347-9152

Tel: 036-570 52 00, Fax: 036-570 52 83

E-post: [info@rockwool.se](mailto:info@rockwool.se), Hemsida: [www.rockwool.se](http://www.rockwool.se)

### Information lämnas av

Lösfyllnadsisolering av stenvull.

### Avsedd användning

Lösfyllnadsisolering avsedd att krattas eller blåsas ut med Rockwool vindsullsspruta på horisontell bjälklag.

### Handelsnamn

Roxull Vindsull.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Isolermetod	Densitet, kg/m <sup>3</sup>	$\lambda_D$ , W/m <sup>2</sup> K*
Krattad eller blåst	≥ 45	0,045

\* Värmekonduktivitetsklass,  $\lambda_D$ , deklarerad värmekonduktivitetsklass. Det är normalt att isoleringen sjunker ihop ca 5%.

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Roxull Vindsull, daterad 2017-06-20, 2 sidor.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-89-1328, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

A/S Rockwool, Moss, Norge.

Typgodkännande 1308/95 | 2017-06-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

### Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

Rockwool AB  
✚  
RISE Certifiering 1002  
Roxull Vindsull  
1308/95  
datum  
RISE

### Bedömningsunderlag

Rapport nr. P701272 och P701272B från RISE.

### Kommentarer

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-06-20.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-06-19.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis