

TEKNISK ISOLERING

Prisliste maj 2023



PRODUKTOVERSIGT

Lamelmåtte (Kraftpapir)

Lamelmåtte (Armeret alufolie)

Industribatts Sort

Industribatts 80

Industribatts 80 (Armeret alufolie)

Industribatts 50

ROCKWOOL Flex Rørskål

ROCKWOOL 800 Rørskål

ROCKWOOL 800 Multi

Teclit Pipe Section

Teclit Lamella Mat

Teclit Hanger

Teclit Alutape

Teclit Flextape

Teclit Tape Sealer


ROCKWOOL Kniv 315

Ændringer gældende pr. 01.05.2023

Vi har tilføjet en ny rørskål til prislisten. Den nye rørskål hedder ROCKWOOL 800 Multi, og er en unik rørskål med en særlig fleksibel inderkerne, der gør at rørskålen passer til flere forskellige rørdimensionerne. Rørskålen anvendes primært til varme- og kondensisolering af VVS installationerne.

PRODUKTINFORMATION

Tekniske isoleringsprodukter fra ROCKWOOL er fra den 1. august 2012 CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet er fremstillet efter europæiske produktstandarder, jvf. EN 14303:2009.

 EU Brandklasse	Egenskaber	Eksempler
A1	Ubrændbar	Mineraluld
A2	Begrænset brændbar. Ingen overtænding	Mineraluld, gipsplade
B	Minimum bidrag til brand. Ingen overtænding	Brandhæmmet spånplade
C	Lille bidrag til brand. Ingen overtænding	Tapet på gips
D	Medium bidrag til brand. Overtænding	Ubehandlet træ
E	Stort bidrag til brand. Overtænding	Brandhæmmet skumplast
F	Egenskaber ikke bestemt	

LEVERINGSSERVICE

KUNDESERVICE

Kundeservice, direkte:
Telefon 46 56 52 11

kundeservice@rockwool.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 15.30

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER



24 timers leveringsservice

Produkter i standardprisen med dette ikon kan leveres efterfølgende arbejdsdag, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.



3 dages leveringsservice

Produkter i standardprisen med dette ikon leveres indenfor 3 arbejdsdage, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.



5 dages leveringsservice

Produkter i standardprisen med dette ikon leveres indenfor 5 arbejdsdage, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

ANDEN NYTTIG VIDEN

TEKNISK SERVICE

Spørgsmål vedrørende produktanvendelse og tekniske forhold i øvrigt kan rettes til vor Tekniske Service. Tlf. 46 55 89 89.

E-SHOP

Via E-shop kan du, døgnet rundt, foretage varebestilling. Her kan du endvidere dagen før levering efter klokken 15.00, få oplyst planlagt leveringstidspunkt for dine ordrer. Kontakt Kundeservice hvis du ønsker et password.

GENANVENDELSESORDNING

Overskydende isolering inkl. afskær af ROCKWOOL stenuld kan returneres i henhold til retningslinjerne i ROCKWOOL Genanvendelsesordning.

Produkter med belægning af alufolie, trådvæv og bitumen tages ikke retur. Læs mere på www.rockwool.dk

PROROX INDUSTRIISOLERING

ROCKWOOL Technical Insulation (RTI) tilbyder et selvstændigt produktsortiment til industriisolerings under navnet ProRox. Det nye ProRox sortiment er tilpasset det specielle behov til isolering af tekniske installationer i procesindustrien som kedler, ovne, rørgasrør, tanke mv. Området har fået en selvstændig prisliste, som kan hentes på hjemmesiden under prislister – <http://www.rockwool.dk/prisliste/>

Følgende produkter findes i prislister for ProRox Industriisolerings under andet navn.

Tidligere navn under ROCKWOOL	Navn under RTI
Alu-Trådvævsmåtte 105	ProRox WM 960 ALU ^{SC}
Alu-Trådvævsmåtte 80	ProRox WM 950 ALU ^{SC}
INDUSTRIBATTS T	ProRox SL 900 ^{SC}
Industrirulle T	ProRox MA 920 ALU ^{SC}
Industriuld	ProRox LF 970 ^{SC}
Pudemåtte	ProRox MA 960TN ^{SC}

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om det nye produktsortiment for industriisolerings, bedes du kontakte os via:

ROCKWOOL Technical Insulation (RTI):
Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene
Telefonnr: +45 46 56 16 16

For bestilling af RTI Produkter

Kundeservice:
Telefonnr. +45 46 56 52 11
Email: ordreservice@rockwool.dk

MÅTTER

LAMELMÅTTE (KRAFTPAPIR)

ROCKWOOL Lamelmåtte (Kraftpapir) består af fugt-og vandafvisende ROCKWOOL stenuldslameller, der er limet på en stærk papirbane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på papirbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.

Anvendelse

Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader.

VVS varenr.: 494261 + løbenr.

For tydeliggørelse af belægningstype er poserne mærket med farvede mærkater:


Alm. lamelmåtte har blå mærkat.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside: 250 °C. Belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: F i henhold til EN 13501-1.


Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pose stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pose	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Lamelmåtte (Kraftpapir)	10000 x 1000 x 20	1	10,00	66,90	669,00	104	1624493	94609	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Kraftpapir)	8000 x 1000 x 30	1	8,00	76,50	612,00	136	4815569	80247	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Kraftpapir)	5000 x 1000 x 40	1	5,00	92,10	460,50	208	1624519	94942	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Kraftpapir)	5000 x 1000 x 50	1	5,00	102,10	510,50	210	1624527	94608	🕒 24 timer



LAMELMÅTTE (ARMERET ALUFOLIE)

ROCKWOOL Lamelmåtte (Armeret Alufolie) består af fugt-og vandafvisende ROCKWOOL stenuldslameller, der er limet på en armeret alufoliebane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på belægningsbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.



Anvendelse

Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader.

VVS varenr løse enheder.: 494265 + løbenr.

VVS varenr enheder på palle.: 496193 + løbenr.

For tydeliggørelse af belægningsstype er poserne mærket med farvede mærkater:
Armeret alufolie har grøn mærkat.

Max. anvendelsestemperatur: Uldside: 250 °C. Belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)


Type	Dimensioner (mm)	Antal måtter pr. palle	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Lamelmåtte (Alu)	10000 x 1000 x 20	16	160,00	84,90	13.584,00	004	1985214	175343	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	8000 x 1000 x 30	16	128,00	94,00	12.032,00	006	1985215	175468	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	5000 x 1000 x 40	16	80,00	109,30	8.744,00	008	1985216	219749	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	5000 x 1000 x 50	16	80,00	122,50	9.800,00	010	1985217	175557	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	4000 x 1000 x 60	16	64,00	135,10	8.646,40	012	1985219	175566	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	2500 x 1000 x 80	16	40,00	168,00	6.720,00	016	1985220	175578	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	2500 x 1000 x 100	16	40,00	197,90	7.916,00	020	1985221	175620	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pose stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pose	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Lamelmåtte (Alu)	10000 x 1000 x 20	1	10,00	87,20	872,00	104	4871018	94615	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	8000 x 1000 x 30	1	8,00	96,80	774,40	136	4871034	94613	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	5000 x 1000 x 40	1	5,00	112,60	563,00	208	4871042	94611	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	5000 x 1000 x 50	1	5,00	125,90	629,50	210	4871059	94612	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	4000 x 1000 x 60	1	4,00	139,10	556,40	312	4871067	80280	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	2500 x 1000 x 80	1	2,50	172,60	431,50	316	5923158	80278	🕒 24 timer
Lamelmåtte (Alu)	2500 x 1000 x 100	1	2,50	203,80	509,50	620	4871083	91723	🕒 24 timer

INDUSTRIBATTS SORT

ROCKWOOL Industribatts Sort er en formstabil plade fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Pladen er på den ene side belagt med sort glasvlies (glasklæde), som tåler vindhastigheder på op til 20 m/sek.



Anvendelse

Industribatts Sort anvendes til varmeisolering og lyddæmpning indvendig i ventilationskanaler og er tillige velegnet til indvendig beklædning i ventilationsunits, kedelkabinetter etc. Pladen har desuden gode lydabsorberende egenskaber.

VVS varenr.: 494145 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside. På belagt side: 200 °C

EU Brandklasse: A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)


Type	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Industribatts Sort	1200 x 600 x 50	12	51,84	181,70	9.419,33	510	1894538	234884	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. kasse	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Industribatts Sort	1200 x 600 x 20	16	11,52	120,30	1.385,86	204	1596766	92108	🕒 24 timer
Industribatts Sort	1200 x 600 x 30	10	7,20	131,50	946,80	206	5672860	280870	🕒 24 timer
Industribatts Sort	1200 x 600 x 50	6	4,32	185,40	800,93	310	1894537	234828	🕒 24 timer

INDUSTRIBATTS 80

ROCKWOOL Industribatts 80 er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne, i særdeleshed ved højere temperaturer. Produktet har god formstabilitet og dermed god bæreevne/trykstyrke på fladen.



Anvendelse

Industribatts 80 anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere mv.

VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside.

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)


Type	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Industribatts 80	1000 x 600 x 30	16	96,00	64,00	6.144,00	607	1374272	81769	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 50	16	57,60	105,90	6.099,84	616	1374278	81771	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 100	16	28,80	214,70	6.183,36	626	1863260	81770	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pakke	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Industribatts 80	1000 x 600 x 30	10	6,00	65,10	390,60	606	1639970	92113	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 50	6	3,60	108,20	389,52	610	1639996	92115	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 100	3	1,80	219,20	394,56	620	5983508	92116	🕒 24 timer

INDUSTRIBATTS 80 (ARMERET ALUFOLIE)

ROCKWOOL Industribatts 80 (Armeret Alufolie) er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne, i særdeleshed ved højere temperaturer. Produktet har god formstabilitet og dermed god bæreevne/trykstyrke på fladen.



Anvendelse

Industribatts 80 (Armeret Alufolie) anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere mv.

VVS varenr.: 494144 + løbenr.

Max. anvendelsestemperatur: 250 °C på uldside. På evt. belagt side: 80 °C

EU Brandklasse: A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)


Type	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Industribatts 80	1000 x 600 x 30	20	96,00	99,20	9.523,20	807	1393597	164494	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 50	16	57,60	139,00	8.006,40	811	1393596	169293	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 80	12	28,80	202,20	5.823,36	118	2073111	276740	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 100	16	28,80	250,40	7.211,52	020	2035553	200116	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pakke	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Industribatts 80	1000 x 600 x 30	8	4,80	101,40	486,72	806	5654413	164496	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 50	6	3,60	141,80	510,48	810	5654439	169317	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 80	4	2,40	207,10	497,04	018	2073101	277687	🕒 24 timer
Industribatts 80	1000 x 600 x 100	3	1,80	255,40	459,72	820	1651704	130313	🕒 24 timer

INDUSTRIBATTS 50

ROCKWOOL Industribatts 50 er en formfast og relativt trykstærk plade af stenuld. Pladen er i nogen grad bøjelig.



Anvendelse

Industribatts 50 er med sin stivhed og trykstyrke specielt velegnet til isolering af store varmtvandstanke og beholdere.

Max. anvendelsestemperatur: 250°C

EU Brandklasse: A1 i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. palle	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Industribatts 50	1000 x 600 x 50	48,00	96,40	4.627,20	494142010	2027307	267996	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris pr. pakke	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Industribatts 50	1000 x 600 x 50	10	6,00	98,40	590,40	494144310	5196075	92206	🕒 24 timer

RØRSKÅLE

ROCKWOOL FLEX RØRSKÅL

ROCKWOOL Flex Rørskål er en formfast rørskål, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.



Anvendelse

ROCKWOOL Flex Rørskål kan monteres stort set uden brug af værktøj, idet produktet let tilpasser sig anlæggets vinkler, bøjninger og bæringer. Dette skyldes stenuldens unikke struktur. Isolering af varmt- og koldtvarmsrør, dampledninger og procesrør. Når rørskålen presses sammen ændres dens indre struktur, så den bliver fleksibel. Ved montering ved bøjning presses rørskålen sammen 2-3 gange med den afstand bøjningen kræver. Ved isolering af koldtvarmsrør skal alle samlinger lukkes med diffusionstæt tape. Se montagevejledning i Den lille tekniske.

Max. anvendelsestemperatur: Rørtemperatur max. 150 °C

Yderside 80 °C (forstærket alufolie).

9 kasser pr. palle

EU Brandklasse: A₂-s₁,d₀ i henhold til EN 13501-1.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	20	55	1000	441	35,70	494371024	1903401	238521	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	30	75	1000	225	55,20	494371026	1651427	79286	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	40	95	1000	144	72,70	494371028	1651428	86790	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	50	115	1000	81	89,80	494371030	1651429	129941	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	20	58	1000	378	36,10	494371034	1651430	79255	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	30	78	1000	216	56,70	494371036	1903404	238524	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	40	98	1000	144	75,80	494371038	1651432	79290	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	20	62	1000	324	42,20	494371084	1651433	79287	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	30	82	1000	180	59,90	494371086	1651434	79288	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	40	102	1000	117	76,60	494371088	1651435	79289	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	50	122	1000	81	105,00	494371090	1651436	129957	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	60	142	1000	54	127,10	494371092	1651437	129966	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	20	68	1000	270	45,20	494371114	1651440	79257	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	30	88	1000	144	66,10	494371116	1651441	92509	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	40	108	1000	108	82,20	494371118	1651442	79259	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	50	128	1000	81	115,20	494371120	1651443	79260	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	60	148	1000	54	130,20	494371122	1651444	129070	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	20	75	1000	225	49,20	494371134	1651445	79261	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	30	95	1000	144	72,70	494371136	1651446	92516	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	40	115	1000	81	89,80	494371138	1651447	79263	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	50	135	1000	63	119,10	494371140	1651448	79264	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	60	155	1000	45	147,60	494371142	1651449	86789	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	20	82	1000	180	58,40	494371164	1651451	79265	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	30	102	1000	126	77,10	494371166	1903406	238526	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	40	122	1000	81	105,00	494371168	1651453	79267	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	50	142	1000	54	127,10	494371170	1651454	79268	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	60	162	1000	45	160,40	494371172	1903420	238532	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	20	88	1000	144	62,60	494371204	1651456	79270	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	30	108	1000	108	85,50	494371206	1651457	92510	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	40	128	1000	81	111,50	494371208	1651458	79272	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	50	148	1000	54	135,60	494371210	1651459	79273	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	60	148	1000	36	182,10	494371212	1651460	79274	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	20	94	1000	144	72,10	494371234	1651461	92517	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	30	114	1000	81	90,70	494371236	1651462	79276	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	40	134	1000	72	121,10	494371238	1903411	238529	24 timer

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	50	154	1000	45	146,10	494371240	1651464	79278	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	60	174	1000	36	184,30	494371242	1651465	79279	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	20	100	1000	126	74,40	494371264	1651466	92515	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	30	120	1000	81	95,90	494371266	1651467	79281	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	40	140	1000	54	126,40	494371268	1651468	79282	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	50	160	1000	45	156,40	494371270	1651469	79283	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	60	180	1000	36	195,00	494371272	1651470	79284	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	30	124	1000	81	103,20	494371286	1651471	79292	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	40	144	1000	54	137,40	494371288	1651472	86794	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	50	164	1000	36	170,00	494361290	2025524	79304	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	60	184	1000	36	211,90	494361292	2025528	86795	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	30	130	1000	72	110,80	494371326	1651473	92513	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	40	150	1000	45	143,10	494371328	1651474	79294	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	50	170	1000	36	169,20	494371330	1651475	86792	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	60	190	1000	36	197,00	494371332	1651476	129975	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	30	133	1000	63	129,90	494371366	1651477	79295	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	40	153	1000	45	175,40	494371368	1651478	79296	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	50	173	1000	36	201,60	494371370	1651479	79297	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	60	196	1000	36	245,20	494371372	1903425	238537	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	30	149	1000	54	149,80	494371436	1651481	79305	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	40	169	1000	36	184,30	494371438	1651482	79306	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	50	189	1000	36	210,10	494371440	1903421	238533	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	60	209	1000	18	255,00	494371442	1651855	131126	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	114	30	174	1000	36	173,30	494371566	1651484	79309	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	114	40	194	1000	36	201,60	494371568	1903423	238535	24 timer

Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	20	55	1000	49	37,80	494370024	1903403	238523	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	30	75	1000	25	57,60	494370026	1249494	69871	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	40	95	1000	16	77,10	494370028	1651414	92544	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	15	50	115	1000	9	94,30	494370030	1651415	129943	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	20	58	1000	42	38,10	494370034	1249463	92518	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	30	78	1000	24	59,80	494370036	1903405	238525	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	18	40	98	1000	16	79,70	494370038	1651416	92545	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	20	62	1000	36	44,10	494370084	1249495	92541	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	30	82	1000	20	62,80	494370086	1249496	68520	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	40	102	1000	13	80,20	494370088	1249497	92542	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	50	122	1000	9	109,80	494370090	1651417	129964	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	22	60	142	1000	6	133,40	494370092	1651418	129967	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	25	30	85	1000	20	67,80	494370106	1249505	92553	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	20	68	1000	30	47,60	494370114	1249465	92519	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	30	88	1000	16	68,90	494370116	1445880	87253	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	40	108	1000	12	86,20	494370118	1249467	92520	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	50	128	1000	9	121,00	494370120	1249468	92521	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	28	60	148	1000	6	142,40	494370122	1651419	87248	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	20	75	1000	25	51,80	494370134	1249469	92522	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	30	95	1000	16	76,00	494370136	1445905	87259	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	40	115	1000	9	94,30	494370138	1249471	92523	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	50	135	1000	7	125,20	494370140	1249472	92524	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	35	60	155	1000	5	154,90	494370142	1651420	92543	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	20	82	1000	20	60,90	494370164	1249473	92525	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	30	102	1000	14	81,00	494370166	1903408	238528	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	40	122	1000	9	109,80	494370168	1249475	92526	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	50	142	1000	6	133,40	494370170	1249476	92527	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	42	60	162	1000	5	168,40	494370172	1903416	238531	24 timer

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	20	88	1000	16	65,50	494370204	1249478	92529	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	30	108	1000	12	89,80	494370206	1445882	87254	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	40	128	1000	9	116,90	494370208	1249480	92530	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	50	148	1000	6	142,40	494370210	1249481	92531	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	48	60	168	1000	4	188,20	494370212	1249482	92532	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	20	94	1000	16	75,70	494370234	1445906	87260	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	30	114	1000	9	95,40	494370236	1249484	92533	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	40	134	1000	8	126,90	494370238	1903414	238530	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	50	154	1000	5	153,30	494370240	1249486	92534	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	54	60	174	1000	4	189,10	494370242	1249487	92535	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	20	100	1000	14	78,10	494370264	1445904	87258	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	30	120	1000	9	100,60	494370266	1249489	75129	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	40	140	1000	6	132,50	494370268	1249490	92537	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	50	160	1000	5	164,00	494370270	1249491	92538	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	60	60	180	1000	4	204,70	494370272	1249492	92539	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	30	124	1000	9	108,50	494370286	1249500	92547	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	40	144	1000	6	144,00	494374288	1249514	92559	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	50	164	1000	4	173,10	494360290	1249515	92560	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	64	60	184	1000	4	216,00	494360292	1249521	92563	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	30	130	1000	8	116,50	494370326	1445901	87256	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	40	150	1000	5	153,00	494370328	1651421	92548	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	50	170	1000	4	177,40	494370330	1651422	92549	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	70	60	190	1000	4	208,50	494370332	1651423	129076	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	30	133	1000	7	136,20	494370366	1249501	68526	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	40	153	1000	5	184,30	494370368	1249502	92550	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	50	173	1000	4	211,50	494370370	1249503	92551	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	76	60	196	1000	4	257,10	494374372	1903426	238538	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	30	149	1000	6	157,00	494370436	1249516	68528	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	40	169	1000	4	193,40	494370438	1249517	92561	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	50	189	1000	4	220,50	494370440	1903422	238534	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	89	60	209	1000	2	267,70	494370442	1651853	131122	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	114	30	174	1000	4	181,70	494370566	1249520	75153	24 timer
ROCKWOOL Flex Rørskål	114	40	194	1000	4	211,50	494370568	1903424	238536	24 timer

ROCKWOOL 800 RØRSKÅL

ROCKWOOL 800 rørskålen er en formfast rørskål fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld, belagt med en armeret PE-forstærket aluminiumsfolie. Rørskålen er slidset i to sammenhængende halvdele i længderetningen, og har en selvklæbende tape på alufoliens overlap for en nem og hurtig montage.



Anvendelse

Til termisk isolering samt højtemperatur-, brand-, lyd- og frostisolering af rør. Kan anvendes både til VVS- og industrianlæg.

Max. anvendelsestemperatur: Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250 °C. På belægningssiden 80 °C. Fibersmeltepunkt over 1000 °C.

Max. Servicetemperatur: 250 °C EU Brandklasse: A2_L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Montagetemperatur for tape: -10 °C til +50 °C

ROCKWOOL 800 Rørskål kan leveres i andre dimensioner end her angivet, dog max udvendig diameter 499 mm. Indhent tilbud på specialdimensioner.

Ubeklædte rørskåle kan leveres efter aftale op til en maximal udvendig diameter 1015 mm. Indhent tilbud.

ROCKWOOL 800 RØRSKÅL PALLE SORTIMENT

Leveringstid: for dimensioner, der ikke er markeret med 24 timer, er leveringstiden ved bestilling senest tirsdag 12 arbejdsdage ellers 17 arbejdsdage. Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 12-17 arbejdsdage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Antal stk. pr. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800	15	20	55	1000	9	432	35,10	494367024	1865657	217588	
ROCKWOOL 800	15	30	75	1000	9	225	48,30	494367026	1865624	217321	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	15	40	95	1000	9	144	65,50	494367028	1865625	217324	
ROCKWOOL 800	18	20	58	1000	9	378	35,70	494367034	1651505	89495	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	18	30	78	1000	9	225	55,70	494367036	1651506	89485	
ROCKWOOL 800	22	20	62	1000	9	324	41,00	494367084	1651507	85636	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	22	30	82	1000	9	180	58,70	494367086	1651508	86330	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	22	40	102	1000	9	117	72,90	494367088	1651509	90366	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	22	50	122	1000	9	81	107,40	494367090	1865563	90122	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	22	60	142	1000	9	54	136,20	494367092	1865655	217395	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	20	68	1000	9	270	44,40	494367114	1651513	86327	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	30	88	1000	9	180	64,50	494367116	1651514	86329	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	40	108	1000	9	108	80,60	494367118	1651515	88934	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	50	128	1000	9	81	111,30	494367120	1865626	217330	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	28	60	148	1000	9	54	145,90	494367122	1865656	217397	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	20	75	1000	9	225	48,60	494367134	1651519	86350	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	30	95	1000	9	144	72,30	494367136	1651521	86344	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	40	115	1000	9	81	89,60	494367138	1651522	85635	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	50	135	1000	9	63	119,10	494367140	1651523	88931	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	35	60	155	1000	9	45	149,90	494367142	1865627	217332	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	20	82	1000	9	180	57,90	494367164	1651525	88933	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	30	102	1000	9	108	76,80	494367166	1651526	86342	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	40	122	1000	9	81	104,70	494367168	1651527	88932	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	50	142	1000	9	54	126,90	494367170	1866848	89484	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	42	60	162	1000	9	36	155,00	494367172	1865628	217333	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	48	20	88	1000	9	144	61,80	494367204	1651530	89483	
ROCKWOOL 800	48	30	108	1000	9	108	85,30	494367206	1651531	88935	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	48	40	128	1000	9	81	111,20	494367208	1651532	88938	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	48	50	148	1000	9	54	135,80	494367210	1866850	89494	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	48	60	168	1000	9	36	165,60	494367212	1865653	217394	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	54	20	94	1000	9	144	65,50	494367234	1651535	89499	
ROCKWOOL 800	54	30	114	1000	9	90	90,40	494367236	1651536	86345	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	54	40	134	1000	9	72	118,30	494367238	1651537	89489	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	54	50	154	1000	9	45	147,90	494367240	1866852	89488	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	54	60	174	1000	9	36	178,40	494367242	1865658	219160	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	20	100	1000	9	108	70,00	494367264	1866857	89486	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	30	120	1000	9	81	95,60	494367266	1651542	86346	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	40	140	1000	9	54	126,10	494367268	1651543	86347	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	50	160	1000	9	45	156,50	494367270	1651544	88936	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	60	60	180	1000	9	36	195,20	494367272	1866861	89498	
ROCKWOOL 800	64	20	104	1000	12	144	68,90	494367304	2049485	25369	
ROCKWOOL 800	64	30	124	1000	9	81	103,30	494367306	2049486	86343	
ROCKWOOL 800	64	40	144	1000	9	54	142,00	494367308	2049487	86348	
ROCKWOOL 800	64	50	164	1000	9	36	188,40	494367310	2049488	89481	
ROCKWOOL 800	70	30	130	1000	9	72	107,40	494367326	1866866	90150	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	70	40	150	1000	9	45	145,90	494367328	1651548	90255	
ROCKWOOL 800	70	50	170	1000	9	36	171,70	494367330	1651549	89497	
ROCKWOOL 800	70	60	190	1000	33	33	211,70	494367332	1651550	99573	
ROCKWOOL 800	76	30	136	1000	9	63	121,00	494367366	1651551	86178	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	40	156	1000	9	45	163,80	494367368	1651552	86340	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	50	176	1000	9	36	185,40	494367370	1651554	86177	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	60	196	1000	30	30	228,10	494367372	1651555	99574	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	80	236	1000	20	20	323,00	494367376	1865570	99567	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	76	100	276	1000	14	14	457,10	494362380	2025171	248144	🕒 24 timer

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Antal stk. pr. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800	89	30	149	1000	9	54	139,50	494367436	1651558	86339	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	89	40	169	1000	9	36	176,20	494367438	1651559	86341	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	89	50	189	1000	33	33	202,70	494367440	1651560	138051	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	89	60	209	1000	27	27	249,40	494367442	1651561	99555	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	89	80	249	1000	19	19	397,30	494367446	1651562	99575	
ROCKWOOL 800	89	100	289	1000	12	12	539,70	494367450	1651563	99731	
ROCKWOOL 800	102	30	162	1000	9	36	146,90	494367466	1651564	86349	
ROCKWOOL 800	102	40	182	1000	9	36	191,70	494367508	1651565	88939	
ROCKWOOL 800	102	50	202	1000	28	28	249,50	494367510	1651566	99722	
ROCKWOOL 800	102	60	222	1000	24	24	305,30	494367512	1651567	99783	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	102	80	262	1000	16	16	408,30	494367516	1651568	99781	
ROCKWOOL 800	102	100	302	1000	12	12	559,30	494367520	1651569	27648	
ROCKWOOL 800	108	30	168	1000	9	36	153,30	494367536	1866873	89842	
ROCKWOOL 800	108	40	188	1000	33	33	200,10	494367538	1651571	99724	
ROCKWOOL 800	108	50	208	1000	27	27	258,70	494367540	1651572	99733	
ROCKWOOL 800	108	60	228	1000	23	23	312,90	494367542	1651573	99579	
ROCKWOOL 800	108	80	268	1000	16	16	426,20	494367546	1651574	138326	
ROCKWOOL 800	108	100	308	1000	11	11	572,60	494367550	1651575	99749	
ROCKWOOL 800	114	30	174	1000	9	36	161,90	494367566	1651576	86328	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	114	40	194	1000	32	32	209,10	494367568	1651577	99569	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	114	50	214	1000	25	25	261,60	494367570	1651578	99570	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	114	60	234	1000	20	20	321,00	494367572	1651579	99556	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	114	80	284	1000	14	14	432,50	494367576	1651580	99558	
ROCKWOOL 800	114	100	314	1000	11	11	580,40	494367580	1651581	99557	
ROCKWOOL 800	133	30	193	1000	32	32	185,50	494367666	1651582	99767	
ROCKWOOL 800	133	40	213	1000	25	25	227,10	494367668	1651583	99727	
ROCKWOOL 800	133	60	253	1000	17	17	347,80	494367672	1651585	99754	
ROCKWOOL 800	133	80	293	1000	12	12	457,20	494367676	1651586	99768	
ROCKWOOL 800	133	100	333	1000	10	10	614,70	494367680	1651588	27653	
ROCKWOOL 800	140	30	200	1000	30	30	193,10	494367706	1651589	99720	
ROCKWOOL 800	140	40	220	1000	24	24	235,40	494367708	1865615	207502	
ROCKWOOL 800	140	50	240	1000	20	20	298,70	494367710	1651591	99571	
ROCKWOOL 800	140	60	260	1000	16	16	359,70	494367712	1651592	99572	
ROCKWOOL 800	140	80	300	1000	12	12	488,40	494362716	1651593	99554	
ROCKWOOL 800	140	100	240	1000	9	9	623,20	494367720	1651594	99581	
ROCKWOOL 800	159	30	219	1000	25	25	214,20	494367736	2025184	262181	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	159	40	239	1000	20	20	252,50	494367738	1865617	207523	
ROCKWOOL 800	159	50	257	1000	16	16	323,10	494367740	1651598	27658	
ROCKWOOL 800	159	60	279	1000	14	14	383,20	494367742	1651599	99769	
ROCKWOOL 800	159	80	319	1000	11	11	506,50	494367746	1651600	99740	
ROCKWOOL 800	159	100	359	1000	8	8	670,90	494367750	1651601	27661	
ROCKWOOL 800	169	30	229	1000	22	22	222,30	494367766	1651602	99721	
ROCKWOOL 800	169	40	249	1000	19	19	267,60	494367768	1865619	207524	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	169	50	269	1000	16	16	333,80	494367770	1865621	207526	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	169	60	289	1000	12	12	397,80	494362772	1651606	99562	
ROCKWOOL 800	169	80	329	1000	10	10	534,70	494367776	1651607	99563	
ROCKWOOL 800	169	100	369	1000	8	8	685,20	494367780	1651608	99560	
ROCKWOOL 800	194	40	274	1000	14	14	296,30	494367808	1651610	99765	
ROCKWOOL 800	194	50	294	1000	12	12	369,00	494367810	1651611	99728	
ROCKWOOL 800	194	60	314	1000	11	11	441,50	494367812	1651612	99756	
ROCKWOOL 800	194	80	354	1000	8	8	555,60	494367816	1651613	90115	
ROCKWOOL 800	194	100	394	1000	6	6	753,90	494367820	1651614	27713	
ROCKWOOL 800	219	30	279	1000	14	14	300,40	494367836	1651615	99729	
ROCKWOOL 800	219	40	299	1000	12	12	304,80	494367838	1651616	99565	
ROCKWOOL 800	219	50	319	1000	11	11	379,10	494367840	1651617	99578	
ROCKWOOL 800	219	60	339	1000	9	9	446,70	494367842	1651618	99584	
ROCKWOOL 800	219	80	379	1000	8	8	566,20	494367846	1651619	99585	
ROCKWOOL 800	219	100	419	1000	6	6	768,20	494367850	1651620	99564	
ROCKWOOL 800	245	40	325	1000	11	11	352,70	494367868	1651621	99744	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Antal stk. pr. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800	245	50	345	1000	9	9	430,10	494367870	1651622	99745	
ROCKWOOL 800	245	60	365	1000	8	8	497,70	494367872	1651623	90258	
ROCKWOOL 800	245	80	405	1000	6	6	610,40	494367876	1651624	99747	
ROCKWOOL 800	245	100	445	1000	5	5	792,20	494367880	1651625	90259	
ROCKWOOL 800	273	40	353	1000	9	9	409,00	494367908	1651626	99776	
ROCKWOOL 800	273	50	373	1000	8	8	486,30	494367910	1651627	99763	
ROCKWOOL 800	273	60	393	1000	6	6	555,50	494367912	1651628	99566	
ROCKWOOL 800	273	80	433	1000	5	5	653,50	494367916	1651629	99587	
ROCKWOOL 800	273	100	473	1000	4	4	845,80	494367920	1651630	99586	
ROCKWOOL 800	324	50	424	1000	5	5	579,20	494367940	1651631	99801	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800	324	60	444	1000	5	5	643,60	494367942	1651632	99803	
ROCKWOOL 800	324	80	484	1000	4	4	723,80	494362946	2025210	268292	

ROCKWOOL 800 RØRSKÅL LØST SORTIMENT

Bestilles der mere end 8 pakker, konverteres bestillingen til hele paller + løse pakker tilsvarende den samlede bestilte mængde. Tilsvarende konverteres bestillinger af triopakker og enkelte rørsåkåle til hele paller + løse enheder når bestillingmængden er lige eller overstiger mængden på en palle.

Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 24 timer er leveringstiden 7-14 dage. Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	15	20	1000	48	36,10	494366024	1651486	32032	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	15	30	1000	25	51,80	494366026	1651487	109062	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	15	40	1000	16	69,10	494366028	1866818	217592	
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	18	20	1000	42	36,70	494366034	1452712	17470	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	18	30	1000	25	57,10	494366036	1651488	17471	
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	22	20	1000	36	42,30	494366084	1452714	17472	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	22	30	1000	20	60,10	494366086	1452715	17474	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	22	40	1000	13	75,00	494366088	1452716	17475	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	22	50	1000	9	110,80	494366090	1651489	16211	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	22	60	1000	6	140,10	494366092	1651490	20059	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	28	20	1000	30	45,90	494366114	1452717	17476	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	28	30	1000	20	66,60	494366116	1452718	17478	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	28	40	1000	12	83,10	494366118	1452719	17479	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	28	50	1000	9	114,80	494366120	1452720	16212	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	28	60	1000	6	150,30	494366122	1651491	18060	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	35	20	1000	25	50,10	494366134	1452721	17712	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	35	30	1000	16	74,60	494366136	1452722	17466	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	35	40	1000	9	92,70	494366138	1452723	17467	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	35	50	1000	7	122,80	494366140	1452724	17468	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	35	60	1000	5	154,10	494366142	1651492	18061	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	42	20	1000	20	59,80	494366164	1452725	14563	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	42	30	1000	12	79,10	494366166	1452726	14564	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	42	40	1000	9	107,80	494366168	1452727	14565	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	42	50	1000	6	130,70	494366170	1452728	14566	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	42	60	1000	4	159,40	494366172	1452729	19417	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	48	20	1000	16	64,00	494366204	1452730	14567	
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	48	30	1000	12	87,90	494366206	1452731	17704	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	48	40	1000	9	114,50	494366208	1452732	14568	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	48	50	1000	6	139,80	494366210	1452733	14569	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	48	60	1000	4	170,50	494366212	1452734	16421	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørsåkål	54	20	1000	16	67,80	494366234	1651493	74248	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Rørskål	54	30	1000	10	93,10	494366236	1651494	74256	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	54	40	1000	8	121,70	494366238	1651495	74251	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	54	50	1000	5	152,10	494366240	1651496	74253	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	54	60	1000	4	183,70	494366242	1651497	19065	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	60	20	1000	12	72,10	494366264	1452735	14573	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	60	30	1000	9	98,40	494366266	1452736	14574	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	60	40	1000	6	129,90	494366268	1452737	14575	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	60	50	1000	5	161,40	494366270	1452738	14772	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	60	60	1000	4	200,70	494366272	1452739	21592	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	64	20	1000	12	70,30	494367314	2049504	19557	
ROCKWOOL 800 Rørskål	64	30	1000	9	105,40	494367316	2049508	21729	
ROCKWOOL 800 Rørskål	64	40	1000	6	145,00	494367318	2049510	21730	
ROCKWOOL 800 Rørskål	64	50	1000	4	192,40	494367320	2049513	21731	
ROCKWOOL 800 Rørskål	70	30	1000	8	110,80	494366326	1651498	21732	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	70	40	1000	5	150,30	494366328	1651499	21733	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	70	50	1000	4	176,70	494366330	1651500	21734	
ROCKWOOL 800 Rørskål	70	60	1000	1	218,10	494366332	1866876	27243	
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	30	1000	7	124,70	494366366	1452740	16788	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	40	1000	5	168,40	494366368	1452741	16789	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	50	1000	4	191,10	494366370	1452742	16790	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	60	1000	1	234,60	494366372	1865670	27244	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	80	1000	1	332,70	494366376	1866878	27690	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	76	100	1000	1	471,00	494366380	1461531	19659	
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	30	1000	6	143,60	494354436	1452745	16791	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	40	1000	4	181,70	494354438	1452746	16792	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	50	1000	1	208,50	494362440	2025177	27212	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	60	1000	1	256,90	494366442	1866880	27214	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	80	1000	1	454,50	494362446	2025178	78636	
ROCKWOOL 800 Rørskål	89	100	1000	1	556,00	494366450	1461535	16040	
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	30	1000	4	151,20	494366466	1452750	21598	
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	40	1000	4	197,50	494366508	1865527	138101	
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	50	1000	1	257,10	494366510	1866881	21816	
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	60	1000	1	314,60	494362512	1452753	28658	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	102	100	1000	1	575,90	494366520	1461532	65353	
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	40	1000	1	205,90	494366538	1866882	27216	
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	50	1000	1	266,60	494362540	1452757	27694	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	60	1000	1	322,40	494366542	1866886	27220	
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	80	1000	1	438,90	494366546	1866831	138247	
ROCKWOOL 800 Rørskål	108	100	1000	1	589,60	494366550	1452760	14602	
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	30	1000	4	166,50	494354566	1452761	21771	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	40	1000	1	215,20	494366568	1866889	23952	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	50	1000	1	269,40	494366570	1866892	23954	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	60	1000	1	330,90	494366572	1866895	27222	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	80	1000	1	445,60	494366576	1865659	15944	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	114	100	1000	1	597,40	494366580	1452766	15945	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	30	1000	1	191,50	494366666	1866833	24090	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	40	1000	1	233,70	494366668	1866897	24054	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	50	1000	1	295,10	494366670	1866898	178132	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	60	1000	1	358,10	494366671	2367051	27266	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	80	1000	1	471,10	494366676	1452771	15950	
ROCKWOOL 800 Rørskål	133	100	1000	1	633,30	494366680	1452772	15951	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	30	1000	1	198,70	494366706	1866902	23956	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	40	1000	1	242,60	494366708	1866905	24024	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	50	1000	1	307,70	494366710	1866909	23978	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	60	1000	1	370,20	494366712	1452776	27228	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	80	1000	1	503,00	494366716	1452777	17915	
ROCKWOOL 800 Rørskål	140	100	1000	1	641,90	494366720	1452778	16013	
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	30	1000	1	214,20	494366736	2025181	262163	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	40	1000	3	259,60	494366738	1866834	17907	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	50	1000	1	332,80	494366740	1452781	21618	
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	60	1000	1	394,80	494366742	1452782	16722	
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	80	1000	1	521,70	494366746	1452783	19233	
ROCKWOOL 800 Rørskål	159	100	1000	1	690,90	494366750	1461533	15954	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	30	1000	1	222,30	494362766	2025192	18237	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	40	1000	1	275,60	494362768	2025208	24023	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	50	1000	1	344,10	494362770	1452786	17890	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	60	1000	1	409,80	494366772	1452787	29582	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	80	1000	1	550,50	494366716	1452788	29583	
ROCKWOOL 800 Rørskål	169	100	1000	1	705,80	494366780	1452789	20686	
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	40	1000	1	304,90	494366808	1452791	17250	
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	50	1000	1	380,00	494366810	1452792	70216	
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	60	1000	1	454,60	494366812	1452793	19658	
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	80	1000	1	572,40	494366816	1452794	19836	
ROCKWOOL 800 Rørskål	194	100	1000	1	776,50	494366820	1452795	18132	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	30	1000	1	309,40	494366836	1651502	20685	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	40	1000	1	314,00	494366838	1452796	17939	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	50	1000	1	390,70	494366840	1452797	18012	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	60	1000	1	460,10	494366842	1452798	19413	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	80	1000	1	583,30	494366846	1452799	16026	
ROCKWOOL 800 Rørskål	219	100	1000	1	791,30	494366850	1452800	16006	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	40	1000	1	362,80	494366868	1452801	19925	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	50	1000	1	443,00	494366870	1452802	60995	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	60	1000	1	512,70	494366872	1452803	38186	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	80	1000	1	628,80	494366876	1452804	23011	
ROCKWOOL 800 Rørskål	245	100	1000	1	816,20	494366880	1452805	19029	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	40	1000	1	421,30	494366908	1452806	18045	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	50	1000	1	501,10	494366910	1452807	17952	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	60	1000	1	572,20	494366912	1452808	19837	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	80	1000	1	673,30	494366916	1452809	19838	
ROCKWOOL 800 Rørskål	273	100	1000	1	870,70	494366920	1452810	29587	
ROCKWOOL 800 Rørskål	324	50	1000	1	596,50	494366940	1452811	22065	
ROCKWOOL 800 Rørskål	324	60	1000	1	663,00	494366942	1452812	22064	
ROCKWOOL 800 Rørskål	324	80	1000	1	745,30	494366946	1452813	19644	

ROCKWOOL 800 MULTI

ROCKWOOL 800 Multi er en unik rørskål med en særlig fleksibel inderkerne, der gør at rørskålen passer til flere forskellige rørdimensioner. Den fleksible inderkerne gør at isoleringen nemt tilpasser sig vulste og kraver på fittings uden yderlig forarbejdning. Rørskålen er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld, og belagt med en forstærket aluminiumsfolie med et overlap af selvklæbende tape. Den store fleksibilitet sikrer en nem og hurtig montering samt en bedre logistik, hvor samme rørskåle kan anvendes til forskellige rørdimensioner.



Anvendelse

ROCKWOOL 800 Multi anvendes primært til varme- og kondensisolering af VVS installationerne i forskellige typer bygninger. Den har en god isoleringsevne og kan også anvendes ved høje temperaturer.

Max servicetemperatur på uldside: 250°C.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Rørdiameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	20	58	1000	378	35,10	494357034	2353583	319087	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	30	78	1000	225	48,30	494357036	2353585	319088	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	40	98	1000	108	65,50	494357038	2353587	319089	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	50	188	1000	81	107,40	494357040	2353593	319090	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	20	68	1000	270	41,00	494357114	2353594	319091	🕒 24 timer

Type	Rørdiameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Multi	22-18	30	88	1000	180	58,70	494357116	2353595	319092	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	40	108	1000	108	72,90	494357118	2353596	319093	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	50	128	1000	81	107,40	494357120	2353597	319094	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	60	158	1000	54	136,20	494357122	2353599	319095	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	20	78	1000	225	48,60	494357154	2353601	319096	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	30	98	1000	108	72,30	494357156	2353602	319097	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	40	118	1000	81	89,60	494357158	2353603	319098	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	50	138	1000	54	119,10	494357160	2353604	319099	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	60	158	1000	45	149,90	494357162	2353606	319100	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	20	88	1000	144	57,90	494357204	2353608	319101	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	30	108	1000	108	76,80	494357206	2353609	319102	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	40	128	1000	81	104,70	494357208	2353611	319103	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	50	148	1000	54	126,90	494357210	2353612	319104	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	60	168	1000	36	155,00	494357212	2353613	319105	🕒 24 timer


Sortiment (løse enheder)

Type	Rørdiameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	20	58	1000	42	36,10	494356034	2353614	319149	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	30	78	1000	25	51,80	494356036	2353619	319150	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	40	98	1000	12	69,10	494356038	2353625	319151	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	12-18	50	118	1000	9	110,80	494356040	2353649	319152	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	20	68	1000	30	42,30	494356114	2353710	319153	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	30	88	1000	20	60,10	494356116	2353743	319154	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	40	108	1000	12	75,00	494356118	2353746	319155	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	50	128	1000	9	110,80	494356120	2353749	319156	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	22-28	60	158	1000	6	140,10	494356122	2353752	319157	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	20	78	1000	25	50,10	494356154	2353755	319158	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	30	98	1000	12	74,60	494356156	2353758	319159	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	40	118	1000	9	92,70	494356158	2353762	319160	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	50	138	1000	6	122,80	494356160	2353785	319161	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	32-38	60	158	1000	5	154,10	494356162	2353786	319162	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	20	88	1000	16	59,80	494356204	2353787	319163	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	30	108	1000	12	79,10	494356206	2353788	319164	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	40	128	1000	9	107,80	494356208	2353790	319165	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	50	148	1000	6	130,70	494356210	2353789	319166	🕒 24 timer
ROCKWOOL 800 Multi	42-48	60	168	1000	4	159,40	494356212	2353791	319167	🕒 24 timer

TECLIT SYSTEM TIL KOMFORTKØL

TECLIT PIPE SECTION

Teclit Pipe Section er en høj kvalitets rørskål fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Rørskålen har en overflade beklædt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der gør at den også fungerer som dampspærre, og er forsynet med et overlap med selvklæbende tape.



Anvendelse

Teclit Pipe Section er specialudviklet til kondens- og termisk isolering af kolde rørinstallationer med temperaturer helt ned til 0 °C, men kan også anvendes på rørinstallationer med vekselvis temperaturer fra 0 °C op til 250 °C. Dimensioner er tilpasset stål, kobber, plast og kompositrør (kobber/plast).

Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 24 timer, er leveringstiden 7-14 dage.

Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Det er muligt i et begrænset omfang muligt at producere Teclit Pipe Section i special dimensioner. Kontakt salg eller kundeservice vedr. dette.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	15	40	95	1000	144	102,50	494414028	2143865	298785	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	15	20	55	1000	432	60,00	494411025	2143864	298783	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	18	20	58	1000	378	64,50	494413034	2119849	290391	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	18	30	78	1000	225	91,50	494413036	2119850	290392	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	18	40	98	1000	126	115,10	494414038	2143866	298788	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	22	20	62	1000	324	67,80	494410084	2119744	289172	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	22	30	82	1000	180	97,70	494413086	2119851	290349	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	22	40	102	1000	108	133,90	494362088	2162266	291800	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	28	20	68	1000	270	72,80	494410114	2119745	289173	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	28	30	88	1000	144	103,60	494413116	2119852	290348	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	28	40	108	1000	108	118,60	494413118	2119853	290347	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	35	20	75	1000	225	79,00	494410134	2119746	289175	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	35	30	95	1000	144	111,50	494410136	2119747	289174	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	35	40	115	1000	81	152,40	494410138	2119748	289177	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	42	20	82	1000	180	86,30	494410164	2119749	289178	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	42	30	102	1000	108	125,50	494410166	2119750	289179	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	42	40	122	1000	81	165,20	494410168	2119751	289180	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	42	50	142	1000	54	259,50	494410170	2119752	289181	
Teclit Pipe Section	48	20	88	1000	144	131,70	494410204	2119812	290917	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	48	30	108	1000	108	129,30	494410206	2119813	290918	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	48	40	128	1000	81	174,10	494410208	2119814	290919	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	48	50	148	1000	54	265,20	494410210	2119815	290922	
Teclit Pipe Section	54	20	94	1000	144	119,40	494410234	2119753	289182	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	54	30	114	1000	90	154,10	494410236	2119754	289183	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	54	40	134	1000	72	194,10	494410238	2119816	290923	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	54	50	154	1000	45	243,70	494410240	2119755	289184	
Teclit Pipe Section	60	20	100	1000	108	126,80	494410264	2119817	290924	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	60	30	120	1000	81	163,50	494410266	2119756	289189	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	60	40	140	1000	54	205,60	494410268	2119818	290925	🟢 24 timer
Teclit Pipe Section	60	50	160	1000	45	254,20	494410270	2119819	290927	
Teclit Pipe Section	60	60	180	1000	36	311,70	494410272	2119757	289369	
Teclit Pipe Section	64	20	104	1000	108	129,90	494410304	2119758	289370	
Teclit Pipe Section	64	30	124	1000	81	170,00	494410316	2119759	289372	
Teclit Pipe Section	64	40	144	1000	54	224,70	494410288	2119820	290928	
Teclit Pipe Section	64	50	164	1000	36	267,40	494410290	2119760	289373	
Teclit Pipe Section	64	60	184	1000	36	306,70	494410292	2165866	301451	🕒 14 dage
Teclit Pipe Section	64	70	204	1000	27	423,80	494410294	2119821	290906	
Teclit Pipe Section	67	30	127	1000	81	175,40	494413325	2119854	290107	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	67	40	147	1000	54	224,10	494410308	2119822	290937	
Teclit Pipe Section	67	70	207	1000	25	430,30	494410311	2119823	290907	
Teclit Pipe Section	70	20	110	1000	99	141,00	494410334	2119824	290929	
Teclit Pipe Section	70	30	130	1000	72	180,30	494410326	2119761	289374	
Teclit Pipe Section	70	40	150	1000	45	225,60	494410328	2119825	290932	
Teclit Pipe Section	70	50	170	1000	36	274,90	494410330	2119826	290933	
Teclit Pipe Section	70	70	210	1000	25	437,40	494410339	2119762	289518	
Teclit Pipe Section	76	20	116	1000	81	145,00	494410364	2119827	290934	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	30	136	1000	63	183,60	494410366	2119763	289376	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	40	156	1000	45	231,70	494410368	2119828	290935	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	50	176	1000	36	286,50	494410370	2119764	289377	
Teclit Pipe Section	76	60	196	1000	30	328,60	494410372	2119765	289190	
Teclit Pipe Section	76	70	216	1000	25	391,10	494410374	2119766	289378	
Teclit Pipe Section	76	80	236	1000	20	456,00	494410376	2119829	290936	
Teclit Pipe Section	83	30	143	1000	54	201,10	494410416	2119767	289379	
Teclit Pipe Section	83	40	163	1000	45	248,70	494410418	2119830	290938	
Teclit Pipe Section	83	50	183	1000	36	289,70	494410420	2119768	289380	
Teclit Pipe Section	89	20	129	1000	81	155,60	494410434	2119831	290940	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	30	149	1000	54	198,30	494410438	2119769	289381	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	40	169	1000	36	255,60	494410436	2119770	289382	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	50	189	1000	33	295,40	494410440	2119771	289383	
Teclit Pipe Section	89	60	209	1000	27	370,20	494410442	2119772	289384	
Teclit Pipe Section	89	80	249	1000	19	559,50	494410446	2119773	289592	
Teclit Pipe Section	89	100	289	1000	12	683,10	494410450	2119791	289395	
Teclit Pipe Section	102	30	162	1000	36	309,50	494410466	2119774	289385	
Teclit Pipe Section	102	40	182	1000	36	348,20	494410508	2119832	290941	
Teclit Pipe Section	102	50	202	1000	27	409,80	494410510	2119833	290942	
Teclit Pipe Section	102	60	222	1000	24	474,10	494410512	2119775	289386	
Teclit Pipe Section	102	80	262	1000	16	690,60	494410516	2119834	290768	
Teclit Pipe Section	108	30	168	1000	36	312,80	494410536	2119776	289387	
Teclit Pipe Section	108	40	188	1000	33	352,30	494410538	2119835	290943	
Teclit Pipe Section	108	50	208	1000	27	416,70	494413540	2119855	291213	
Teclit Pipe Section	108	60	228	1000	23	483,40	494410542	2119777	289389	
Teclit Pipe Section	108	80	268	1000	16	696,70	494410546	2119836	290892	
Teclit Pipe Section	108	100	308	1000	11	860,80	494410550	2119792	289396	
Teclit Pipe Section	108	120	348	1000	9	1094,10	494410554	2119837	290904	
Teclit Pipe Section	114	30	174	1000	36	318,00	494410566	2119778	289388	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	40	194	1000	32	361,00	494410568	2119779	289390	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	50	214	1000	25	426,50	494410570	2119780	289391	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	60	234	1000	20	496,80	494410572	2119781	289191	
Teclit Pipe Section	114	80	274	1000	15	522,80	494410576	2119838	290897	
Teclit Pipe Section	114	100	314	1000	11	884,70	494410580	2119793	289397	
Teclit Pipe Section	114	120	354	1000	8	1114,90	494410584	2119839	290905	
Teclit Pipe Section	133	40	213	1000	25	392,20	494410668	2119782	289194	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	133	50	233	1000	23	460,60	494410672	2119783	289195	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	133	100	333	1000	10	960,60	494410680	2119794	289398	
Teclit Pipe Section	133	120	373	1000	8	1179,80	494410684	2119795	289399	
Teclit Pipe Section	140	30	200	1000	30	337,90	494410706	2119784	289196	
Teclit Pipe Section	140	40	220	1000	24	401,10	494410708	2119840	290944	
Teclit Pipe Section	140	70	280	1000	14	703,80	494410714	2119841	290898	
Teclit Pipe Section	140	80	300	1000	12	772,20	494410716	2119842	290899	
Teclit Pipe Section	140	100	340	1000	9	977,40	494410720	2119796	289400	
Teclit Pipe Section	140	120	380	1000	8	1198,80	494410724	2119843	290908	
Teclit Pipe Section	159	30	219	1000	25	362,30	494410736	2119785	289197	
Teclit Pipe Section	159	40	239	1000	20	431,40	494410738	2119786	289198	
Teclit Pipe Section	159	50	259	1000	16	506,60	494410740	2119787	289199	
Teclit Pipe Section	159	70	299	1000	12	736,90	494410748	2119797	289520	
Teclit Pipe Section	159	100	359	1000	8	1054,00	494410750	2119798	289401	
Teclit Pipe Section	159	120	399	1000	6	1283,00	494410754	2119799	289404	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	169	30	229	1000	22	373,20	494410766	2119788	289392	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	40	249	1000	19	445,00	494410768	2119789	289393	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	50	269	1000	16	523,30	494410770	2119790	289394	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	70	309	1000	11	746,60	494410774	2119800	289521	
Teclit Pipe Section	169	80	329	1000	10	850,60	494410776	2119844	290900	
Teclit Pipe Section	169	100	369	1000	8	1080,60	494410780	2119801	289405	
Teclit Pipe Section	169	120	409	1000	6	1326,50	494410784	2119802	289406	
Teclit Pipe Section	219	30	279	1000	14	518,80	494410836	2119845	290910	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	219	40	299	1000	12	622,60	494410838	2119803	289407	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	219	50	319	1000	11	710,70	494413840	2119856	291215	
Teclit Pipe Section	219	70	359	1000	8	893,40	494410844	2119804	289408	
Teclit Pipe Section	219	100	419	1000	6	1232,20	494410850	2119805	289409	
Teclit Pipe Section	219	120	459	1000	5	1493,40	494410854	2119806	289410	
Teclit Pipe Section	253	70	393	1000	6	976,90	494410890	2119807	289411	
Teclit Pipe Section	267	40	347	1000	9	742,10	494410898	2119808	289412	
Teclit Pipe Section	273	40	353	1000	9	736,90	494410908	2119809	289413	
Teclit Pipe Section	301	70	441	1000	5	1117,20	494410930	2119846	290913	
Teclit Pipe Section	318	40	398	1000	6	838,30	494410933	2119847	290915	
Teclit Pipe Section	336	40	416	1000	6	887,70	494410964	2119848	290916	
Teclit Pipe Section	356	40	436	1000	6	898,00	494410958	2119810	289418	
Teclit Pipe Section	368	40	448	1000	5	946,60	494410978	2119811	289419	

Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	15	20	55	1000	48	61,80	494411023	2119857	239210	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	15	40	95	1000	16	105,40	494411028	2119901	262516	
Teclit Pipe Section	18	20	58	1000	42	66,60	494411034	2119858	221420	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	18	30	78	1000	25	94,30	494411036	2119885	254917	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	18	40	98	1000	14	118,60	494411038	2119902	262526	
Teclit Pipe Section	22	20	62	1000	36	69,70	494411084	2119859	221293	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	22	30	82	1000	20	100,90	494411086	2119886	239186	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	22	40	102	1000	12	137,90	494411088	2119903	252951	
Teclit Pipe Section	28	20	68	1000	30	74,90	494411114	2119860	221292	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	28	30	88	1000	16	106,80	494411116	2119887	235441	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	35	20	75	1000	25	81,20	494411134	2119861	221379	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	35	30	95	1000	16	115,10	494411136	2119888	221411	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	35	40	115	1000	9	157,40	494411138	2119904	240829	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	20	82	1000	20	89,00	494411164	2119862	221381	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	30	102	1000	12	129,40	494411166	2119889	239185	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	40	122	1000	9	170,20	494411168	2119905	221413	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	42	50	142	1000	6	267,50	494412170	2119914	254907	
Teclit Pipe Section	48	20	88	1000	16	135,80	494411204	2119863	221385	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	30	108	1000	12	133,30	494411206	2119924	242105	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	40	128	1000	9	179,40	494411208	2119906	240830	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	48	50	148	1000	6	273,50	494412210	2119915	221416	
Teclit Pipe Section	54	20	94	1000	16	123,30	494411234	2119864	221589	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	30	114	1000	10	159,00	494411236	2119890	221392	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	40	134	1000	8	200,10	494411238	2119907	240831	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	54	50	154	1000	5	251,20	494412240	2119916	221417	
Teclit Pipe Section	60	20	100	1000	12	130,70	494411264	2119865	221394	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	30	120	1000	9	168,20	494411266	2119891	221400	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	40	140	1000	6	211,90	494411268	2119908	240841	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	60	50	160	1000	5	262,00	494412270	2119917	242108	
Teclit Pipe Section	60	60	180	1000	4	321,10	494413272	2119922	221419	
Teclit Pipe Section	64	20	104	1000	12	134,00	494411284	2119866	221402	
Teclit Pipe Section	64	30	124	1000	9	175,20	494411286	2119892	221405	
Teclit Pipe Section	64	50	164	1000	4	275,60	494412290	2119918	242109	

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	64	60	184	1000	4	316,20	494362292	2162265	290901	🕒 14 dage
Teclit Pipe Section	64	70	204	1000	1	436,80	494413294	2119958	234331	
Teclit Pipe Section	67	70	207	1000	1	443,80	494413326	2119959	233098	
Teclit Pipe Section	70	20	110	1000	11	145,40	494411334	2119867	240881	
Teclit Pipe Section	70	30	130	1000	8	185,90	494411326	2119894	230580	
Teclit Pipe Section	70	40	150	1000	5	232,70	494411328	2119910	240833	
Teclit Pipe Section	70	50	170	1000	4	283,40	494412330	2119919	242110	
Teclit Pipe Section	70	70	210	1000	1	450,90	494362339	2119988	289428	
Teclit Pipe Section	76	20	116	1000	9	149,20	494411364	2119868	240883	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	30	136	1000	7	189,30	494411366	2119895	221407	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	40	156	1000	5	238,80	494411368	2119911	240323	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	76	50	176	1000	4	295,40	494412370	2119920	242112	
Teclit Pipe Section	76	60	196	1000	1	338,70	494413372	2119954	252957	
Teclit Pipe Section	76	70	216	1000	1	403,00	494413374	2119961	221669	
Teclit Pipe Section	76	80	236	1000	1	470,20	494413376	2119968	230574	
Teclit Pipe Section	89	20	129	1000	9	160,40	494411434	2119869	240884	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	30	149	1000	6	204,50	494411436	2119897	221408	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	40	169	1000	4	263,70	494411438	2119913	221409	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	50	189	1000	1	304,40	494412440	2119946	240324	
Teclit Pipe Section	89	60	108	1000	1	381,70	494411118	2162264	252956	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	89	80	249	1000	1	576,70	494413446	2119969	274756	
Teclit Pipe Section	89	100	289	1000	1	704,10	494413450	2119972	226124	
Teclit Pipe Section	102	30	162	1000	4	318,90	494411466	2119898	254908	
Teclit Pipe Section	102	60	222	1000	1	488,90	494413512	2119955	256073	
Teclit Pipe Section	102	80	262	1000	1	711,90	494413516	2119970	256074	
Teclit Pipe Section	108	30	168	1000	4	322,60	494411536	2119899	221766	
Teclit Pipe Section	108	40	188	1000	1	363,20	494411538	2119933	221480	
Teclit Pipe Section	108	50	208	1000	1	429,80	494412540	2119947	240321	
Teclit Pipe Section	108	60	228	1000	1	498,40	494413542	2119956	251384	
Teclit Pipe Section	108	80	268	1000	1	718,50	494413546	2119971	239190	
Teclit Pipe Section	108	100	308	1000	1	887,30	494413550	2119973	226125	
Teclit Pipe Section	108	120	348	1000	1	1128,00	494413554	2119980	243675	
Teclit Pipe Section	114	30	174	1000	4	327,90	494411566	2119900	221410	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	40	194	1000	1	372,30	494411568	2119934	221613	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	50	214	1000	1	439,80	494412570	2119948	240838	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	114	60	234	1000	1	512,10	494413572	2119957	251386	
Teclit Pipe Section	114	100	314	1000	1	911,90	494413580	2119974	226127	
Teclit Pipe Section	114	120	354	1000	1	1149,40	494413584	2119981	243677	
Teclit Pipe Section	133	40	213	1000	1	404,40	494411668	2119935	240835	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	133	50	233	1000	1	475,10	494412670	2119949	240322	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	133	100	333	1000	1	990,20	494413680	2119975	240845	
Teclit Pipe Section	140	30	200	1000	1	348,20	494411706	2119929	222517	
Teclit Pipe Section	140	40	220	1000	1	413,60	494411708	2119936	230565	
Teclit Pipe Section	140	70	280	1000	1	725,40	494413714	2119962	256071	
Teclit Pipe Section	140	100	340	1000	1	1007,70	494413720	2119976	230572	
Teclit Pipe Section	140	120	380	1000	1	1236,00	494413724	2119982	243673	
Teclit Pipe Section	159	30	219	1000	1	373,30	494411736	2119930	230569	
Teclit Pipe Section	159	40	239	1000	1	444,40	494411738	2119937	230923	
Teclit Pipe Section	159	50	259	1000	1	522,30	494412740	2119950	240839	
Teclit Pipe Section	159	70	299	1000	1	759,40	494413748	2119963	256176	
Teclit Pipe Section	159	100	359	1000	1	1086,60	494413750	2119977	230573	
Teclit Pipe Section	159	120	399	1000	1	1322,90	494413754	2119983	243674	
Teclit Pipe Section	169	30	229	1000	1	384,80	494411766	2119931	243701	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	40	249	1000	1	458,90	494411768	2119938	221622	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	50	269	1000	1	539,60	494412770	2119951	221662	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	169	70	309	1000	1	769,60	494362774	2119987	289433	
Teclit Pipe Section	169	100	369	1000	1	1114,20	494413780	2119978	226128	
Teclit Pipe Section	169	120	409	1000	1	1367,80	494413782	2119984	243678	
Teclit Pipe Section	219	30	279	1000	1	534,80	494411836	2119932	254796	🕒 24 timer

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Pris pr. stk.	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Pipe Section	219	40	299	1000	1	641,80	494411838	2119939	226126	🕒 24 timer
Teclit Pipe Section	219	50	319	1000	1	732,70	494412840	2119952	225905	
Teclit Pipe Section	219	70	359	1000	1	921,00	494413844	2119965	256070	
Teclit Pipe Section	219	100	419	1000	1	1270,20	494413850	2119979	226130	
Teclit Pipe Section	219	120	459	1000	1	1539,80	494413854	2119985	243681	
Teclit Pipe Section	253	70	393	1000	1	1007,10	494413890	2119966	270251	
Teclit Pipe Section	267	40	347	1000	1	765,00	494411898	2119940	274249	
Teclit Pipe Section	273	40	353	1000	1	759,40	494411908	2119941	273918	
Teclit Pipe Section	301	70	441	1000	1	1151,70	494413930	2119967	270247	
Teclit Pipe Section	318	40	398	1000	1	864,40	494411933	2119942	274250	
Teclit Pipe Section	336	40	416	1000	1	915,00	494411940	2119943	274252	
Teclit Pipe Section	356	40	436	1000	1	925,90	494411958	2119944	263825	
Teclit Pipe Section	368	40	448	1000	1	976,00	494411978	2119945	274251	

TECLIT LAMELLA MAT

Teclit Lamella Mat er en lamelmåtte af ROCKWOOL stenuld. Overfladen er beklædt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der gør at den også fungerer som dampspærre. Måtten er bøjelig og enkel at forme, og kan nemt tilpasses rør og fittings samt andre krumme og plane flader.



Anvendelse

Teclit Lamella Mat anvendes til kondens- og termisk isolering af kolde rørinstallationer med temperaturer helt ned til 0 °C, men kan også anvendes på rørinstallationer med vekselvis temperaturer fra 0 °C og op til 250 °C. Teclit Lamella Mat er derfor et perfekt valg til isolering af f.eks.

ventilationskanaler, ventiler, pumper og flanger samt til isolering af store beholdere som containere, tanke mv.

For dimensioner der ikke er markeret med 24 timer, vil leveringstiden i de fleste tilfælde være 7-14 dage. Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Sortiment (enheder på palle)

Note	Antal ruller pr. palle	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
8000 x 500 x 30	10	40,00	298,40	11.936,00	494262108	2366443	331818	
6000 x 500 x 40	10	30,00	341,90	10.257,00	494262106	2366465	331819	
5000 x 500 x 50	10	25,00	387,70	9.692,50	494262205	2366470	331820	
10000 x 1000 x 25	12	120,00	277,00	33.240,00	494262110	2366436	332588	🕒 24 timer
8000 x 1000 x 30	12	96,00	305,40	29.318,40	494262208	2366464	332585	🕒 24 timer
6000 x 1000 x 40	12	72,00	349,90	25.192,80	494262306	2366467	332586	🕒 24 timer
5000 x 1000 x 50	12	60,00	398,70	23.922,00	494262305	2366471	332587	🕒 24 timer

Sortiment (løse enheder)

Note	Pose stk.	Mængde m ²	Pris pr. m ²	Pris	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
10000 x 1000 x 25	1	10,00	284,70	2.847,00	494262010	2366514	332592	🕒 24 timer
8000 x 1000 x 30	1	8,00	313,80	2.510,40	494262008	2366518	332589	🕒 24 timer
6000 x 1000 x 40	1	6,00	359,80	2.158,80	494262006	2366520	332590	🕒 24 timer
5000 x 1000 x 50	1	5,00	409,80	2.049,00	494262005	2366525	332591	🕒 24 timer

TECLIT HANGER

Teclit Hanger er en isoleret rørbæring designet specifikt til at minimere energitab i form af varme- og kuldetab gennem rørbæring. Den består af to dele: en kerne af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og en metalbøjle. Kernen har en høj trykstyrke og er belagt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der også fungerer som dampspærre. Den er forsynet med et overlap med selvklæbende tape for en nem montering. Metalbøjlen monteres uden på uldkernen, for at forhindre termiske broer. Bøjlen findes i to varianter afhængig af den udvendige diameter. Udv. diameter ≤ 175 mm kommer med en kviklås. For øvrige størrelser erstattes kviklåsen med en skrue.



Anvendelse

Teclit Hanger kan anvendes til både varme og kolde rør i alle typer bygninger. Sortimentet er designet til de mest anvendte rørdimensioner og isoleringstykkelser, og kan med fordel anvendes i kombination med vores Rørskål 800 og/eller Universalrørskål.

Den formfaste isoleringskerne giver et godt greb om rørene, uanset type, og kan derfor let anvendes på både horisontale og vertikale installationer. Stenuldskernelen er afsluttet med en selvklæbende armeret alufolie med et selvklæbende overlap, der gør det både hurtigt og let at sikre tætsluttende samlinger. Bøjlen fastgøres nemt omkring isoleringen ved hjælp af en kviklås og/eller skruer. Ophængningen er tilpasset M8/M10 gevind.

Teclit Hanger leveres som et samlet sæt med metalbøjle og stenuldskerne.

Teclit Hanger SAMLET ENHED (SÆT)

Bøjle og stenuldskerne bliver leveret samlet. Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 3 dage, vil leveringstiden i de fleste tilfælde være 7-14 dage. Produkter markeret med 3 dages levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

Det er muligt i et begrænset omfang at producere Teclit Hanger i special dimensioner. Kontakt salg eller kundeservice vedr. dette.

Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Pris pr. enhed		DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
					VVS løbenr.				
Teclit Hanger	15	20	55	80	93,90	494420020	2119990	289762	10 dage
Teclit Hanger	15	40	95	80	119,10	494420040	2119992	289764	10 dage
Teclit Hanger	18	20	58	80	96,00	494420120	2119993	289765	10 dage
Teclit Hanger	18	30	78	80	110,70	494420130	2119995	289768	10 dage
Teclit Hanger	18	40	98	80	120,80	494420140	2119996	289769	10 dage
Teclit Hanger	22	20	62	80	98,00	494420220	2119997	289770	10 dage
Teclit Hanger	22	30	82	80	112,30	494420230	2119999	289772	10 dage
Teclit Hanger	22	40	102	80	121,20	494420240	2120000	289773	10 dage
Teclit Hanger	28	20	68	80	102,00	494420320	2120001	289775	10 dage
Teclit Hanger	28	40	108	80	130,50	494420340	2120003	289778	10 dage
Teclit Hanger	35	20	75	80	110,20	494420420	2120004	289779	10 dage
Teclit Hanger	35	30	95	80	119,20	494420430	2120006	289781	10 dage
Teclit Hanger	35	40	115	80	133,10	494420440	2120007	289782	10 dage
Teclit Hanger	35	50	135	80	147,20	494420450	2120008	289823	10 dage
Teclit Hanger	42	20	82	80	112,60	494420520	2120009	289825	10 dage
Teclit Hanger	42	30	102	80	122,40	494420530	2120011	289828	10 dage
Teclit Hanger	42	40	122	80	141,30	494420540	2120012	289829	10 dage
Teclit Hanger	42	50	142	80	158,10	494420550	2120013	289830	10 dage
Teclit Hanger	48	20	88	80	114,90	494420620	2120014	289831	10 dage
Teclit Hanger	48	30	108	80	130,80	494420630	2120016	289834	10 dage
Teclit Hanger	48	40	128	80	151,20	494420640	2120017	289835	10 dage
Teclit Hanger	48	50	148	80	164,50	494420650	2120018	289836	10 dage
Teclit Hanger	54	20	94	80	119,20	494420720	2120019	289837	10 dage
Teclit Hanger	54	30	114	80	130,00	494420730	2120021	289840	10 dage
Teclit Hanger	54	40	134	80	152,90	494420740	2120022	289842	10 dage
Teclit Hanger	54	50	154	80	176,90	494420750	2120023	289843	10 dage
Teclit Hanger	54	60	174	80	182,10	494420760	2120024	289845	10 dage
Teclit Hanger	60	20	100	80	121,10	494420820	2120026	289847	10 dage
Teclit Hanger	60	30	120	80	153,00	494421030	2120028	289849	10 dage
Teclit Hanger	60	40	140	80	157,80	494421040	2120029	289850	10 dage
Teclit Hanger	60	50	160	80	170,20	494421050	2120030	289851	10 dage
Teclit Hanger	60	60	180	80	416,70	494421160	2120031	289852	10 dage
Teclit Hanger	64	20	104	80	126,10	494421120	2120032	289853	10 dage

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	Pris pr. enhed	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Hanger	64	30	124	80	149,90	494421130	2120034	289855	🕒 10 dage
Teclit Hanger	64	40	144	80	166,90	494421240	2120035	289868	🕒 10 dage
Teclit Hanger	64	50	164	80	167,20	494421250	2120036	289869	🕒 10 dage
Teclit Hanger	64	60	184	80	417,90	494421260	2120037	289870	🕒 10 dage
Teclit Hanger	64	70	204	80	464,90	494421270	2120038	289871	🕒 10 dage
Teclit Hanger	70	20	110	80	144,00	494421320	2120039	289873	🕒 10 dage
Teclit Hanger	70	30	130	80	151,90	494421330	2120041	289877	🕒 10 dage
Teclit Hanger	70	40	150	80	173,40	494421340	2120042	289878	🕒 10 dage
Teclit Hanger	70	50	170	80	186,20	494421350	2120043	289879	🕒 10 dage
Teclit Hanger	70	70	210	80	510,80	494421370	2120044	289893	🕒 10 dage
Teclit Hanger	76	20	116	80	134,20	494421420	2120045	289895	🕒 10 dage
Teclit Hanger	76	30	136	80	162,20	494421430	2120047	289897	🕒 10 dage
Teclit Hanger	76	40	156	80	182,70	494421440	2120048	289899	🕒 10 dage
Teclit Hanger	76	50	176	80	415,90	494421450	2120049	289910	🕒 10 dage
Teclit Hanger	76	70	216	80	512,70	494421470	2120050	289913	🕒 10 dage
Teclit Hanger	76	80	236	80	518,60	494421480	2120051	289938	🕒 10 dage
Teclit Hanger	89	20	129	80	140,30	494421520	2120052	289939	🕒 10 dage
Teclit Hanger	89	30	149	80	165,60	494421530	2120054	289965	🕒 10 dage
Teclit Hanger	89	40	169	80	176,60	494421540	2120055	289966	🕒 10 dage
Teclit Hanger	89	50	189	80	405,10	494421550	2120056	289967	🕒 10 dage
Teclit Hanger	89	60	209	80	511,00	494421560	2120057	289969	🕒 10 dage
Teclit Hanger	89	80	249	80	542,90	494421580	2120058	289970	🕒 10 dage
Teclit Hanger	89	100	289	100	1705,60	494422100	2120059	290032	🕒 10 dage
Teclit Hanger	102	30	162	80	186,20	494422030	2120060	290063	🕒 10 dage
Teclit Hanger	102	50	202	80	464,00	494422050	2120061	290012	🕒 10 dage
Teclit Hanger	102	100	302	100	790,70	494422200	2120062	290035	🕒 10 dage
Teclit Hanger	108	25	158	80	184,60	494422125	2120063	290013	🕒 10 dage
Teclit Hanger	108	30	168	80	177,10	494422130	2120064	290014	🕒 10 dage
Teclit Hanger	108	40	188	80	427,50	494422140	2120065	290017	🕒 10 dage
Teclit Hanger	108	50	208	80	511,10	494422150	2120066	290018	🕒 10 dage
Teclit Hanger	108	60	228	100	513,10	494423060	2120067	290038	🕒 10 dage
Teclit Hanger	108	120	348	100	1324,80	494424120	2120095	290576	
Teclit Hanger	110	30	170	80	173,50	494422230	2120069	290019	🕒 10 dage
Teclit Hanger	114	30	174	80	189,00	494422330	2120073	290021	🕒 10 dage
Teclit Hanger	114	40	194	80	417,50	494422340	2120074	290023	🕒 10 dage
Teclit Hanger	114	50	214	80	512,90	494422350	2120075	290024	🕒 10 dage
Teclit Hanger	114	60	234	100	535,10	494422260	2120076	290046	🕒 10 dage
Teclit Hanger	114	100	314	100	910,40	494422300	2120077	290047	🕒 10 dage
Teclit Hanger	114	120	354	100	1326,70	494424320	2120097	290579	
Teclit Hanger	140	30	200	80	472,90	494422430	2120079	290026	🕒 10 dage
Teclit Hanger	140	40	220	80	495,80	494422440	2120080	290028	🕒 10 dage
Teclit Hanger	140	70	280	100	793,50	494422470	2120081	290048	🕒 10 dage
Teclit Hanger	140	120	380	100	1864,40	494424420	2120098	290580	
Teclit Hanger	159	25	209	80	514,80	494422525	2120082	290029	🕒 10 dage
Teclit Hanger	159	30	219	100	513,10	494423330	2120083	290051	🕒 10 dage
Teclit Hanger	159	40	239	80	521,40	494422540	2120084	290030	🕒 10 dage
Teclit Hanger	159	70	299	100	818,30	494423370	2120086	290052	🕒 10 dage
Teclit Hanger	159	120	399	100	1459,90	494424520	2120099	290581	
Teclit Hanger	169	30	229	80	539,80	494422630	2120089	290031	🕒 10 dage
Teclit Hanger	169	40	249	100	567,90	494423540	2120090	290055	🕒 10 dage
Teclit Hanger	169	70	309	100	854,10	494423570	2120092	290057	🕒 10 dage
Teclit Hanger	169	120	409	100	1711,50	494424620	2120100	290583	
Teclit Hanger	219	30	279	120	1125,30	494425030	2120101	290658	🕒 10 dage
Teclit Hanger	219	40	299	120	1142,80	494425040	2120102	290659	🕒 10 dage
Teclit Hanger	219	50	319	120	1179,50	494425050	2120103	290661	🕒 10 dage
Teclit Hanger	219	70	359	120	1579,10	494425070	2120104	290662	
Teclit Hanger	219	120	459	120	2636,30	494425220	2120106	290665	
Teclit Hanger	273	40	353	120	1549,80	494425340	2120107	290666	
Teclit Hanger	324	40	404	120	1693,30	494425440	2120110	290670	🕒 10 dage

TECLIT ALUTAPE

Teclit Alutape er en slidstærk tætningsstape med en høj ældningsbestandighed og en overflade af glasfiberarmeret aluminium, der matcher resten af vores TECLIT System. Tapen anvendes til tætning af alle samlinger i TECLIT Systemet, og sikrer en høj dampdiffusionstæthed og et flot slutresultat.

Anvendelse

Teclit Alutape er specielt egnet til damptæt tapening af stødsamlinger på bl.a. Teclit rørskåle og lamelmåtter, hvor der stilles særligt store krav til dampdiffusionstæthed. Tapen er også velegnet til anvendelse med Rørskål 800, Universal Rørskål, Conlit Rørskål og andre produkter belagt med en aluminiumsmembran.



Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)			Antal enheder stk.	Pris pr. enhed	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Alutape	50000	x	50	1	296,40	494429405	2254708	308825	🕒 24 timer
Teclit Alutape	50000	x	75	1	439,10	494429407	2266903	308830	
Teclit Alutape	50000	x	100	1	576,20	494429410	2266904	308839	
Teclit Alutape	50000	x	50	24	7106,70	494429505	2266905	308840	🕒 24 timer
Teclit Alutape	50000	x	75	16	7004,20	494429507	2266906	308842	🕒 24 timer
Teclit Alutape	50000	x	100	12	6910,70	494429510	2266907	308843	🕒 24 timer

TECLIT FLEXTAPE

Teclit Flextape er en fleksibel og elastisk tætningsstape belagt med en alufolie med høj klæbestyrke og en overflade af glasfiberarmeret aluminium, der matcher resten af vores Teclit System. Tapen anvendes til tætning omkring gennemføringer og sikrer en høj dampdiffusionstæthed og et flot slutresultat.

Anvendelse

Teclit Flextape er specielt egnet til damptæt tapening omkring gennemføringer på røranlæg f.eks. omkring rørophæng, pumper, flanger, styre- og instrumenteringsenheder samt andre komponenter, der føres gennem isoleringslaget. Steder, hvor tætninger kan være vanskelig at udføre med en ikke elastisk tape.

Tapen anvendes sammen med Teclit rørskåle og lamelmåtter, men kan også anvendes med Rørskål 800, Universal Rørskål og andre produkter belagt med en aluminiumsmembran.



Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)			Antal enheder stk.	Pris pr. enhed	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Flextape	25000	x	50	1	1432,20	494429105	2120114	287527	🕒 24 timer
Teclit Flextape	25000	x	100	1	2035,40	494429110	2120115	287547	🕒 24 timer

TECLIT TAPE SEALER

Teclit Tape Sealer er en spartel der kan anvendes sammen med Teclit systemet for at sikre en tæt lukning af samlinger. Spartlen bruges til at glatte alle tape-samlinger og skubbe uønskede luftlommer ud samt for at sikre, at tapen klæber godt fast.

Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)			Pris pr. enhed	VVS løbenr.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Teclit Tape Sealer	104	x	80	13,90	494429601	2120119	257046	🕒 14 dage



TILBEHØR

ROCKWOOL KNIV 310

Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (løse enheder)



Type	Dimensioner (mm)	Pris pr. stk.	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Kniv 310	310	138,80	8018954	281581	 3 dage

Specialmål

Ved køb af andre mål end anført i denne prisliste skal ordren udgøre minimum 4.000 kg pr. dimension pr. ordre. Der tillægges et omstillingsgebyr på kr. 5.500 pr. dimension pr. ordre.

Der skal påregnes 7 dages leveringstid for produkter i specialmål, kontakt din ROCKWOOL konsulent for nærmere information.

Levering af specialmål vil ske på hele paller.

Serviceomkostninger for teknisk isolering:

Leveringsgebyr (*Prisen gælder ikke Bornholm)	Ordre under 6.800,- DKK	Tillæg 1.600,- DKK pr. leverance
Ø-tillæg (Ikke brofaste øer, ekskl. Bornholm*)	Ordre under 31.000,- DKK	Tillæg 2.000,- DKK pr. leverance
Klokkeslætsgebyr (f.eks. kl. 7 eller kl. 8 levering)	1.400,- DKK ved ordrer under 28.000,- DKK	

* Bornholm 11.700,- DKK. pr. leverance uafhængigt af ordrens værdi.

Nettopriser ekskl. moms.

Øvrige serviceomkostninger:

Afbestillingsgebyr (Ved afbestilling efter kl. 12.00, dagen inden aftalt levering)	Tillæg 830,- DKK pr. leverance
Sen ændring af ordre (Ved ændringer efter kl. 12, dagen inden aftalt levering)	Ændring af leveringstidspunkt: 830,- DKK Generel ændring: 700,- DKK
Forgæves kørsel	Tillæg 62,- DKK pr. m ³ dog minimum 1.600,- DKK
Kurér	Tillæg 300,- DKK

Nettopriser ekskl. moms.

Alle tidligere udsendte prislister annulleres.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet og gældende med virkning fra februar 2021. Hermed annulleres tidligere tilgængelige "Salgs- og leveringsbetingelser".

1. Definitioner

1.1 I disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser betyder "ROCKWOOL" den sælger, som er nævnt i tilbuddet, ordrebekræftelsen, aftalen eller lignende. Tilbud, ordrebekræftelse, aftale eller lignende benævnes sammen med disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for "Aftalen". Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal anses for at gælde for Aftalen, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt med ROCKWOOL, og de har forrang for eventuelle vilkår og betingelser, der måtte være indeholdt i Kundens købsordrer eller anden dokumentation. "Produkter(ne)" betyder de produkter, som ROCKWOOL sælger og leverer. "Serviceydelser(ne)" betyder de serviceydelser, som ROCKWOOL skal levere. "Kunde(n)" betyder en fysisk eller juridisk person, som afgiver en købsordre eller indgår en Aftale med ROCKWOOL.

2. Bindende virkning

- 2.1 ROCKWOOL er alene bundet af et tilbud, hvis det accepteres uændret af Kunden, eller hvis ROCKWOOL har påbegyndt effektueringen af ordren.
- 2.2 Tilbuddet bekræftes af en ordrebekræftelse. Hvis Kunden ikke mener, at ordrebekræftelsen er korrekt, skal Kunden meddele dette til ROCKWOOL umiddelbart efter modtagelse af denne. Såfremt Kunden ikke gør dette, er ordrebekræftelsen bindende.
- 2.3 Kunden har ikke ret til at ændre de aftalte mængder, eller udskyde eller afbestille den aftalte levering (hverken helt eller delvist). Hvis Kunden alligevel ønsker at ændre den aftalte levering, og ROCKWOOL accepterer dette, er ROCKWOOL berettiget til at opkræve et dækningsbidrag og/eller en tillægspris for sådanne eventuelle ændringer.

3. Data

- 3.1 Kunden skal give ROCKWOOL korrekte, fuldstændige og pålidelige data og oplysninger.
- 3.2 ROCKWOOL er ikke forpligtet til at undersøge, hvorvidt de i pkt. 3.1 nævnte data og oplysninger er korrekte, fuldstændige eller pålidelige.
- 3.3 ROCKWOOL er kun forpligtet til at effektuere ordren, hvis Kunden har givet alle de af ROCKWOOL krævede data og oplysninger. Hvis ROCKWOOL lider tab, fordi Kunden har givet forkerte eller ukorrekte data og oplysninger, er Kunden forpligtet til at kompensere ROCKWOOL for det pågældende tab.

4. Kontraktmæssighed

- 4.1 Alle tilbud fra ROCKWOOL i relation til antal, kvalitet, udførelse og/eller andre egenskaber i forbindelse med ROCKWOOL's Produkter og Serviceydelser udarbejdes med fornøden omhu, men ROCKWOOL kan ikke garantere, at der ikke vil forekomme mindre afvigelser og er ikke ansvarlig for sådanne afvigelser. Kunden skal straks kontrollere, at antal, kvalitet, udførelse og/eller andre egenskaber stemmer overens med, hvad der er oplyst af eller aftalt med ROCKWOOL, når Produkterne og/eller Serviceydelserne leveres og accepteres. Kunden fortaber retten til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved leveringen eller ved Produkternes fremkomst til Kunden.
- 4.2 Ved levering med lastbil har Kunden pligt til at kvittere for modtagelse af Produkterne. Er Kunden ikke til stede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl og mangler, mængdeafvigelser, transportmåden, utilstrækkelig indpakning, mærkning eller lignende.

5. Immaterielle rettigheder

- 5.1 Alle immaterielle og industrielle rettigheder til Produkterne og Serviceydelserne tilhører ROCKWOOL alene, herunder designrettigheder, varemærkerettigheder, ophavsrettigheder, patentrettigheder, rettigheder til domænenavne, forretningshemmeligheder og andre (semi)immaterielle rettigheder, emballage, kildekode, forberedende materiale og navngivningen deraf samt alt, hvad ROCKWOOL udvikler i relation til de leverede Produkter og Serviceydelser.

6. Priser

- 6.1 De af ROCKWOOL oplyste priser skal betales i den aftalte valuta og er angivet uden moms og andre skatter og afgifter, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
- 6.2 Prisen for Produkterne og øvrige Serviceydelser fastsættes – når intet andet er aftalt – i henhold til ROCKWOOL's til enhver tid gældende prislister på tidspunktet for levering af de aftalte Produkter og Serviceydelser.
- 6.3 Ved prisstigninger på mere end 10 % i perioden mellem ordrebekræftelsen og levering kan Kunden, inden 8 dage efter udsendelse af nye prislister, annullere ordren for endnu ikke leverede Produkter, medmindre ROCKWOOL fastholder den oprindelige pris forud for pris stigningen.
- 6.4 Hvis ROCKWOOL påtager sig at levere yderligere serviceydelser, uden at der udtrykkeligt er oplyst en pris på disse, eller hvis der er tale om en ordre under en vis størrelse fastsat af ROCKWOOL, er ROCKWOOL berettiget til at opkræve en rimelig betaling for sådanne yderligere serviceydelser eller ordrer.

7. Levering

- 7.1 Leverancer fra ROCKWOOL omfatter kun Produkter beskrevet i ROCKWOOL's tilbud eller ordrebekræftelser. Risikoen for Produkterne overgår til Kunden ved levering. Leveringsdato, -tidspunkt og -sted anføres i ordrebekræftelsen.
- 7.2 ROCKWOOL leverer Produkterne som angivet i Aftalen ved levering på byggeplads og afgør, hvordan og af hvem transporten skal foretages. ROCKWOOL forsikrer alene Produkterne frem til levering er sket.
- 7.3 Inden for Danmarks grænser (ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland undtaget) sker levering – når intet andet er aftalt – med lukket lastbil (forvogn og anhænger) med medbringer-truck eller trailer. Levering til ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland sker mod et leveringstillæg, som ROCKWOOL fastsætter.
- 7.4 Når intet andet er aftalt, skal levering kunne ske med lastbil med både forvogn og anhænger. Det er således Kundens ansvar at sikre, at der er behørig adkomstvej til leveringsstedet for både forvogn og anhænger. Hvis transportøren vurderer, at der ikke er behørig adkomstvej til leveringsstedet, er ROCKWOOL berettiget til for Kundens regning og risiko (1) at udskyde levering, indtil behørig adkomstvej er etableret af Kunden eller (2) at udskyde levering for at køre til nærmeste mulige plads med mulighed for at ompakke forvogn og anhænger, med henblik på levering med forvognen alene eller (3) at udskyde levering og træffe andre foranstaltninger med henblik på senere levering. Kunden skal godtgøre ROCKWOOL's ekstraomkostninger forbundet med (1), (2) og (3). Såfremt Kunden ønsker, at der skal ske levering med forvogn alene, eller med et andet mindre transportmiddel, skal dette oplyses skriftligt senest samtidig med bestilling af Produkterne, og ROCKWOOL er i givet fald berettiget til at opkræve et tillæg herfor.
- 7.5 Levering til byggeplads kan ske med åben lastbil. Transportøren står for aflæsningen. Levering er sket, når Produkterne er aflæsset. Produkterne aflæsses alene på fast terræn (ikke i konstruktioner). Der kan på Kundens risiko tilbydes efterfølgende begrænset kørsel af de leverede Produkter med medbringer-truck eller trailer (maksimalt 10 meter fra vognkanten), hvis der efter transportørens opfattelse er fast køreunderlag. Ved levering af mere end syv paller vil aflæsningen ske op til to steder, hvis forholdene tillader det, og hvis dette er bestilt skriftlig ved ordreafgivelsen.
- 7.6 Transportøren bistår ikke med andre ydelser ved leveringen. Tagprodukter kan leveres med 21 meter kran, hvis dette skriftligt bestilles af Kunden ved ordreafgivelsen. Transportøren bestemmer diskretionært om forholdene tillader, at tagprodukter hejses op i konstruktionen, eller om der skal ske levering på terræn. Eventuel ophejsning sker på Kundens ansvar og risiko.
- 7.7 Levering til lager kan ske med åben lastbil. Kunden læsser selv af straks ved ankomst. Levering er sket, når Produkterne er aflæsset. Levering sker altid ved vognkanten, på fast køreunderlag så nær det anførte leveringssted som muligt.
- 7.8 Uanset om der leveres til byggeplads eller lager skal Kunden stille mandskab til rådighed i forbindelse med aflæsning og modtagelse af Produkterne. Sker dette ikke, kan transportøren diskretionært vælge (1) at aflæse Produkterne på Kundens regning, hvorefter Produkterne er leveret og henstår på aflæsningsstedet på Kundens risiko, eller (2) at tage Produkterne med tilbage mod, at Kunden afholder de omkostninger, der er forbundet med ekstra transport, opbevaring, ekstra af- og pålæsning, ventetid og lignende, indtil levering kan ske.
- 7.9 Hvis transportøren vælger at tage Produkterne med tilbage, kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i anledning heraf.
- 7.10 Efter eventuel forudgående aftale sender ROCKWOOL en SMS dagen før levering med anslået leveringstidspunkt.
- 7.11 Det anslåede leveringstidspunkt i SMS'en eller i ordrebekræftelsen er ikke bindende for ROCKWOOL. Uanset oplyst leveringstidspunkt kan ROCKWOOL således ikke gøres ansvarlig for Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i tilfælde af levering før eller efter det oplyste tidspunkt.
- 7.12 Levering af Produkter til udlandet (samt Færøerne og Grønland) sker – når intet andet er aftalt – når Produkterne er bragt til skibssiden i en dansk havn (ikke Færøerne eller Grønland), (FAS, Incoterms 2010).
- 7.13 Forsinkelse med en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke Kunden til at kræve forholdsmæssigt afslag eller til at ophæve købsaftalen. Forsinkelse med en leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af avance, produktionstab eller enhver anden form for tab, som Kunden eller tredjemand måtte lide derved.
- 7.14 ROCKWOOL er berettiget til at indføre et kvotesystem for tildeling af Produkter, hvis ROCKWOOL skønner, at dette er nødvendigt. ROCKWOOL vil bestræbe sig på at tildele de tilgængelige Produkter på en gennemsigtig og ikke diskriminerende måde, dog således at ROCKWOOL kan tage hensyn til forskelle mellem Kunder og markedssituationen i øvrigt. Udnyttelsen af denne bestemmelse berettiger ikke Kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL for hverken direkte eller indirekte tab eller til at kræve et forholdsmæssigt afslag eller til at hæve Aftalen.

8. Produkter og service

- 8.1 Produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. ROCKWOOL er således, indtil levering har fundet sted, berettiget til at foretage ændringer i Produkternes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer Produkternes tekniske egenskaber.
- 8.2 Fremsendte eller foreviste prøveprodukter skal betragtes som typeprøver. ROCKWOOL forpligter sig ikke til at levere Produkter, der er i nøje overensstemmelse med typeprøven.

9. Force majeure

- 9.1 ICC Force Majeure Clause 2003 gælder for Aftalen.
- 9.2 I tillæg til de af pkt. 9.1 omfattede situationer betragtes følgende situationer også som force majeure: epidemi, pandemi, cyberterrorisme eller andre typer cyberangreb, sikkerhedsrelaterede hændelser, utilsigtet ødelæggelse eller tab af data eller lignende hændelser.

10. Fejl og mangler

- 10.1 ROCKWOOL påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler, som ROCKWOOL konstaterer skyldes forkert brug, misbrug eller forkert installation eller ændringer foretaget af Kunden, og ROCKWOOL er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte sådanne Produkter.
- 10.2 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl og mangler i forbindelse med Produkterne eller Serviceydelseerne og/eller opfyldelsen af Aftalen, efter at den pågældende fejl eller mangel kunne være opdaget af Kunden, dog senest otte (8) hverdage efter Kunden har modtaget Produkterne og/eller Serviceydelseerne. Hvis Kunden ikke reklamerer rettidigt, bortfalder ethvert krav mod ROCKWOOL, og Kunden anses for at have givet afkald derpå.
- 10.3 Er der reklameret rettidigt, og foreligger der en mangel, kan ROCKWOOL vælge enten: (1) at afhjælpe manglen hurtigst muligt ved hel eller delvis omlevering (inkl. evt. supplerende levering ved mængdeafvigelse), eller (2) at kreditere et beløb, som fastsættes af ROCKWOOL, som ikke kan overstige leverancens fakturaværdi. En mangelfuld leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke Kunden til at ophæve købsaftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for erstatning bortset fra, hvad der følger af denne Aftale.

11. Byggeleveranceklausulen

- 11.1 Hvis Produkterne er blevet anvendt i byggeri i Danmark, så gælder byggeleveranceklausulen i AB 18, § 12 stk. 5 ("Byggeleveranceklausulen").

AB 18, § 12 stk. 5 - Byggeleveranceklausulen:

Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5.

- 11.2 Udover AB 18, § 12, stk. 5, gælder AB 18, § 8 stk. 4 og 5, ligeledes for denne Aftale. Øvrige ansvarsfraskrivelse og begrænsninger som følger af denne Aftale kan påberåbes af ROCKWOOL i tillæg hertil.
- 11.3 Hvis betingelserne i pkt. 11.1 er opfyldt, skal tvister vedrørende Produkterne behandles efter tvistløsningsbestemmelserne i AB 18 kapitel J, med de begrænsninger som bl.a. følger af pkt. 11.1 og 11.2 ovenfor.

12. Ejendomsforbehold

- 12.1 ROCKWOOL bevarer ejendomsretten til de leverede Produkter eller de Produkter, som skal leveres, indtil Kunden har betalt det fulde beløb for de pågældende Produkter.

13. Betaling

- 13.1 ROCKWOOL har til enhver tid ret til at kræve fuld eller delvis forudbetaling og/eller på anden vis opnå sikkerhed for betalingen.
- 13.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal ROCKWOOL's fakturaer betales Netto kontant, dvs. straks ved modtagelse af faktura i den på fakturaen anførte valuta, og betaling kan alene ske på den på fakturaen anførte måde.
- 13.3 Kunden skal underrette ROCKWOOL skriftligt om eventuelle fejl i fakturaen straks. Sker dette ikke, anses Kunden for at have godkendt fakturaen.
- 13.4 Betalinger fra Kunden anvendes altid som følger: (i) til afregning af skyldige beløb, (ii) til betaling af skyldige renter og (iii) til betaling af de forfaldne fakturaer, som har været forfaldne længst. Ovennævnte anvendelse af betalinger gælder uanset Kundens eventuelle instrukser om anvendelse af betalingen, medmindre ROCKWOOL skriftligt har accepteret disse instrukser.
- 13.5 I tilfælde af manglende betaling er ROCKWOOL berettiget til renter samt midlertidigt at standse leverancer eller opsige Aftalen og kræve erstatning fra Kunden for eventuelle tab.

14. Ansvarsbegrænsning

- 14.1 ROCKWOOL har, hvor yderligere ansvarsbegrænsning ikke følger af en specifik bestemmelse i denne Aftale, ikke noget ansvar overfor Kunden for noget indirekte tab og/eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tingsskade, drifts- eller indtægtstab, tidstab, meromkostning, skade på virksomhedens omdømme, omsætningstab, produktionstab, tab som følge af forsinkelse af byggeri eller lignende tab eller følgeskader.
- 14.2 I alle tilfælde hvor ROCKWOOL er forpligtet til at betale erstatning, kan denne erstatning ikke overstige de leverede Produkters og/eller Serviceydelsers værdi ifølge fakturaen.
- 14.3 Ethvert krav mod ROCKWOOL, bortset fra de krav som anerkendes af ROCKWOOL, bortfalder tre (3) måneder efter den dato, hvor Produkterne blev afsendt eller Serviceydelse blev udført af ROCKWOOL.
- 14.4 ROCKWOOL giver ingen garantier af nogen art for de leverede Produkter eller Serviceydelser overfor Kunden, hverken udtrykkelige eller stiltiende.
- 14.5 ROCKWOOL er leverandør til Kunden og leverer ingen håndværksmæssig udførelse eller teknisk rådgivning eller projektering og kan således ikke ifalde noget ansvar i denne henseende. ROCKWOOL er således hverken underentreprenør eller teknisk rådgiver for Kunden.

15. Lovvalg og værneting

- 15.1 Aftalen er er underlagt dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg
- 15.2 Den internationale købelov CISG, (Wien-konventionen om internationale køb 1980) gælder ikke for denne Aftale.
- 15.3 Enhver tvist mellem ROCKWOOL og Kunden afgøres af Retten i Glostrup.

16. Eksportkontrol og -sanktioner

- 16.1 ROCKWOOL overholder alle gældende nationale regler om eksportkontrol samt regler om eksportkontrol fra EU, USA og FN, som forbyder salg af visse produkter og serviceydelser til visse lande, virksomheder og enkeltpersoner.
- 16.2 Hvis Kunden eksporterer Produkter og Serviceydelser, skal Kunden overholde gældende eksportkontrolordninger og -sanktioner.

17. ROCKWOOL's etiske regler

- 17.1 ROCKWOOL har vedtaget et sæt etiske regler, som fastsætter et højt niveau af integritet for ROCKWOOL. ROCKWOOL har tiltrådt FN's Global Compact, som forpligter koncernen til at påtage sig et grundlæggende ansvar indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og korrupsionsbekæmpelse. ROCKWOOL forventer, at Kunden følger samme principper.
- 17.2 ROCKWOOL har en whistleblower-ordning, som gør det muligt for tredjeparter at indberette alvorlige forhold vedrørende brud på de etiske regler. Læs mere om ROCKWOOL's etiske regler på www.ROCKWOOLgroup.com.

18. Diverse

- 18.1 ROCKWOOL er berettiget til at antage en eller flere tredjeparter efter eget valg til at opfylde ROCKWOOL's forpligtelser i henhold til denne Aftale.
- 18.2 ROCKWOOL er berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage denne Aftale til et datterselskab, et koncernselskab eller tredjemand.