


Rockprice

Jūsų adaptuotas internetinis kainoraštis

LITHUANIA - Edition 27-12-2023



ProRox®

Pramoninė
izoliacija

Kainos taikomos Lietuvoje. Galioja nuo 01-02-2024

Nuo vieno eksperto kitam

Mūsų adaptuotas internetinis kainoraštis atitinka jūsų poreikius



Kaip ekspertai, mes norime išlikti greitai. Arba dar geriau: būti vienu žingsniu priekyje. Mūsų žinioms apie izoliacijos verslą neprilygsta niekas. O tai reiškia, kad galime pasiūlyti tokiems specialistams, kaip jūs, platų novatoriškų pramoninių ir jūrinių bei laivybos izoliacijos gaminių asortimentą (per savo „ProRox®“ ir „SeaRox®“ linijas). Taip pat užtikriname, kad mūsų patirtis būtų naudinga ir jums. Mūsų atsidavę, techninę patirtį turintys žmonės yra visapusiškai įsipareigoję teikti geriausias paslaugas ir priemones rinkoje. Taip pat ir visą spektrą pažangiausių izoliacijos sprendinių, užtikrinančių maksimalų efektyvumą ir patogumą darbe.

Naujausia mūsų priemonė – „Rockprice“. Šis patogus internetinis kainų įrankis realiuoju laiku 24 valandas per parą rodo dabartinę mūsų naujausių „ProRox“ ir „SeaRox“ sprendinių kainą. Visiškai pritaikomas, tiesiog pasirinkite savo produktus ir sukurkite savo kainoraštį. O kaip gi!

„Rockprice“ idėja yra paprasta: atspausdinti kainoraščiai labai greitai pasensta, jų negalima pritaikyti ir jie nėra visiškai tvarūs (vis tas popierius!). Šia nauja internetine kainos priemone norime kaip nors tam padėti. Kituose puslapiuose parodysime, kuo „Rockprice“ gali jums būti naudinga. Pamatysite, kad išsirinkti tinkamą produktą ir sukurti specialius kainų sąrašus dar niekada nebuvo taip lengva.

Jei jums reikia daugiau informacijos apie „Rockprice“, įskaitant jos naudojimą, kviečiu jus apsilankyti rockprice-rti.rockwool.com arba susisiekti su vietiniu „ROCKWOOL® Technical Insulation“ atstovu. Jūs visada galite mumis pasitikėti!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Žr. 7 puslapį, kuriame pateikiama naujausia pritaikytų produkcijos kainų apžvalga.

Visada tikrinkite naujausias kainas mūsų internetiniame kainų įrankyje „Rockprice“.



„ROCKWOOL Technical Insulation“ valdymo komanda

„Mes esame pasaulinė įmonė ant jūsų slenksčio“



Kuo „Rockprice“ gali būti naudinga jums?

Štai ką jūs gaunate!

„Rockprice“ yra internetinis kainų įrankis, kuris realiu laiku rodo „ROCKWOOL ProRox“ techninės izoliacijos gaminių kainas.

Kad ir kur būtumėte, palaikykite ryšį su „Rockprice“.



- Patogus, pasiekiamas visą parą 7 dienas per savaitę, iš bet kurios vietos
- Naujausi „ProRox“ gaminiai ir kainos internete
- Specialus, pritaikytas kainoraštis
- Kurkite „Excel“ arba PDF failus, kad būtų lengva tvarkyti, skaičiuoti ir spausdinti

Kurkite **savo specialius kainoraščius!**



Nuskaitykite šį QR kodą arba spustelėkite žemiau pateiktą nuorodą


rockprice-rti.rockwool.com

ir tiesiogiai prisijunkite prie „Rockprice“.

Taigi, kaip tai veikia?


„Rockprice“ naudotis lengva. Tiesiog apsilankykite rockprice-rti.rockwool.com ir atlikite šiuos paprastus veiksmus.

1-as žingsnis: užsiregistruokite ir prisijunkite



Užsiregistruokite arba, jeigu tai jau padarėte, prisijunkite įvesdami savo naudotojo vardą ir slaptažodį.

2-as žingsnis: susiraskite jus dominančius gaminius




Gaminių ieškokite gaminių apžvalgoje, naudodamiesi tiesiogine paieška arba pagal panaudojimo sritį.

3-as žingsnis: naršykite kainose



Peržiūrėkite visas kainas. Galite pasinaudoti savo patvirtinta „ROCKWOOL Technical Insulation“ nuolaida.

4-as žingsnis: kurkite ir eksportuokite savo kainoraščius



Sudarykite specialius kainų sąrašus ir eksportuokite kainas į „Excel“ ir PDF.

Priemonės ir dokumentacija

Ieškote papildomų paslaugų ir mūsų siūlomų sprendimų dokumentacijos?
Visą reikiamą informaciją galite rasti internete.



DOP paieška

Greičiausias būdas gauti mūsų gaminių **Ekspluatacinių savybių deklaraciją (DOP)** – atsisiųsti ją iš mūsų interneto svetainės.

Atsisiųsti DOP:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



„Rockassist“

Norėdami apskaičiuoti idealų izoliacinio sluoksnio storį visai jūsų perdirbimo pramonėje montuojamai techninei įrangai, pasinaudokite mūsų nemokama **internetine skaičiuokle**. Tai pirmas žingsnis maksimaliai padidinant energetinį efektyvumą ir padedant sumažinti energijos sąnaudas bei CO₂ emisijas!

Registruotis „Rockassist“ naudotoju:

<https://www.rockassist.com/>



Dokumentacijos centras

Norėdami jums pagelbėti, **visą informaciją apie siūlomus sprendimus** surinkome ir pateikėme mūsų internetiniame dokumentacijos centre. Čia rasite visas mūsų brošiūras, gaminių duomenų lapus, montavimo instrukcijas ir daug kitos informacijos.

Apsilankykite mūsų dokumentacijos centre:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Pramoninė
izoliacija

Mūsų gaminių pavadinimai, logiška struktūra

Kiekvienas gaminių pavadinimas yra struktūrizuotas tuo pačiu aiškiu būdu:

pvz.,

ProRox PS 960 ALU

Gaminių
diapazonas

2 paskutiniai skaitmenys = žr. kitas
gaminio charakteristikas

Gaminio identifikatorius:

WM = dembliai su tinkleliu
SL = plokštės
MA = dembliai
PS = vamzdžių kevalai
GR = granulės
LF = techninė akmenų vata

Naudojimo srities kodas:

1-as skaitmuo:
3 = akustika
5 = atsparumas spaudimui
6 = priešgaisrinė apsauga
9 = šilumos izoliacija

Gaminio fasadai:

ALU = sustiprintos aliuminio folijos fasadas

ProRox gaminių pakuočių tipai

Vamzdžių kevalai



Supakuota į plėvelę
(didelio skersmens)



Dėžėse
(mažo skersmens)



Dembliai su tinkleliu



Dembliai



Plokštės



Granulės ir techninė akmens vata



Turinys

ProRox PS 960	8
ProRox WM 950 WR-Tech	11
ProRox WM 950 ALU WR-Tech	12
ProRox WM 960 WR-Tech	13
ProRox WM 960 ALU WR-Tech	14
ProRox SL 550	15
ProRox SL 586	16
ProRox SL 920	17
ProRox SL 930	18
ProRox SL 950	19
ProRox SL 960	20
ProRox SL 970	20
ProRox GR 903	21
ProRox LF 970^D	21

Pramoninė izoliacija- „ProRox“ gaminiai

ProRox PS 960



„ProRox PS 960“ yra vamzdžių kevalo izoliacinis segmentas iš akmens vatos. Vamzdžių segmentai pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija (CUI) pavojų. „WR-Tech“ užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šiluminės savybes. Pagal pageidavimą gali būti tiekiami su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Ištin patvarūs izoliaciniai segmentai yra perskirti ir atlenkiami, kad juos būtų lengva pritvirtinti užspaudžiant. Jie ypač gerai tinka pramoninių vamzdynų, laivų ir jūrinių įrenginių šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



In stock in small quantities

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
22	Price / m	3,81 €	4,07 €	5,98 €	8,25 €	9,56 €	14,36 €		
	Vnt. / pake	30	20	13	9	6	4		
	Vnt. / paletėje	360	240	156	108	72	48		
	Produkto kodas	115898	14974	14975	14976	14977	18309		
	Produkto kodas paletėje	76719	25815	25816	25817	34999	252532		
28	Price / m	4,65 €	6,18 €	8,70 €	11,23 €	17,41 €	29,70 €		
	Vnt. / pake	25	16	12	9	6	1		
	Vnt. / paletėje	300	192	144	108	72	33		
	Produkto kodas	218655	227297	218657	218658	218659	14989		
	Produkto kodas paletėje	218688	227301	218675	218676	218694	211474		
35	Price / m	5,41 €	7,06 €	9,54 €	12,23 €	18,55 €	31,15 €	34,25 €	
	Vnt. / pake	20	16	9	7	5	1	1	
	Vnt. / paletėje	240	192	108	84	60	30	20	
	Produkto kodas	15003	218660	218661	218647	218673	218693	100487	
	Produkto kodas paletėje	90174	218685	218684	218683	218686	218696	193129	
42	Price / m	6,17 €	7,89 €	10,37 €	13,25 €	19,72 €	32,56 €	41,51 €	
	Vnt. / pake	16	12	9	6	4	1	1	
	Vnt. / paletėje	192	144	108	72	48	28	20	
	Produkto kodas	218662	218663	218664	15015	15016	15018	19353	
	Produkto kodas paletėje	218689	218677	218678	25827	25828	193131	317842	
48	Price / m	6,85 €	8,64 €	11,07 €	14,12 €	20,71 €	33,80 €	43,08 €	
	Vnt. / pake	15	12	9	6	4	1	1	
	Vnt. / paletėje	180	144	108	72	48	27	19	
	Produkto kodas	218665	218666	218650	218646	15025	15031	15033	
	Produkto kodas paletėje	218690	218679	218653	218680	25832	24360	24361	
54	Price / m	7,52 €	9,40 €	11,77 €	15,02 €	21,73 €	35,02 €	44,67 €	
	Vnt. / pake	-	10	8	5	4	1	-	
	Vnt. / paletėje	144	120	96	60	48	25	-	
	Produkto kodas	-	15038	15039	15040	16776	241733	-	
	Produkto kodas paletėje	76764	76775	115807	115808	115809	257659	-	
60	Price / m	8,17 €	10,13 €	12,53 €	15,91 €	22,70 €	36,24 €	46,24 €	55,47 €
	Vnt. / pake	11	9	6	5	4	1	1	1
	Vnt. / paletėje	132	108	72	60	48	24	16	12
	Produkto kodas	218667	218668	218651	218645	15053	15062	15064	115821
	Produkto kodas paletėje	218687	218681	218682	218739	25837	24028	24363	280382

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
64	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	8,58 € - 108 - 26394	10,61 € 9 108 15066 25838	12,96 € 6 72 218732 218740	16,50 € 4 48 15068 25840	23,38 € 1 36 26644 26679	37,04 € 1 24 15070 69248	47,29 € 1 - 16929 -	52,03 € - - - -
70	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	9,24 € 9 108 15071 28087	11,33 € 8 96 15072 25841	13,71 € 5 60 15073 25864	17,36 € 4 48 15074 25843	24,37 € 1 33 20462 28420	38,27 € 1 - 61845 -	48,87 € 1 - 15078 -	53,76 € - - - -
76	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	9,92 € 9 108 218733 218741	12,08 € 7 84 218734 218742	14,43 € 5 60 218648 218649	18,24 € 4 48 218644 218743	25,39 € 1 30 15085 23448	39,52 € 1 20 15090 23570	50,45 € 1 14 15092 72787	60,14 € 1 11 19136 321743
89	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	11,37 € 6 72 15103 25849	13,66 € 6 72 15105 25850	16,00 € 4 48 218735 224780	20,18 € 1 33 15111 23574	27,52 € 1 27 15114 23447	42,18 € 1 19 15120 24030	53,88 € 1 12 15123 24309	63,95 € 1 10 15125 120026
102	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	12,79 € 5 60 15128 25929	15,26 € 4 48 15129 25930	17,55 € 1 36 15131 115837	22,04 € 1 28 15133 28736	29,67 € 1 24 18106 24365	44,81 € 1 16 15137 111999	57,32 € 1 12 15138 115830	63,05 € 1 - 251819 -
108	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	13,45 € 5 60 15139 68945	16,00 € 4 48 15140 25931	18,28 € 1 33 15142 28735	22,94 € 1 25 15144 28737	30,69 € 1 23 15146 24366	46,04 € 1 16 15148 28421	58,89 € 1 11 15149 129331	64,76 € - - - -
114	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	14,09 € 4 48 218737 218744	16,74 € 4 48 218757 219422	18,97 € 1 32 15156 23666	23,81 € 1 25 218643 218761	31,69 € 1 20 218759 218652	47,29 € 1 15 15166 23446	60,45 € 1 11 15169 24310	71,23 € 1 8 15171 24407
121	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	14,89 € 4 - 15172 -	17,57 € 1 36 26095 26346	19,80 € 1 30 18113 26233	24,86 € 1 24 26097 26235	32,85 € 1 20 18115 26348	48,72 € 1 14 16922 26352	62,27 € 1 11 18239 26355	74,77 € - - - -
127	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	15,53 € - 48 -	18,30 € 1 33 15180 24521	20,52 € 1 27 15182 26237	25,72 € 1 23 15185 26357	33,84 € 1 19 15188 26359	49,95 € 1 12 15192 26363	63,90 € 1 10 15193 26239	75,03 € 1 - 19905 -
133	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	16,17 € 1 36 15195 28422	19,04 € 1 32 15197 24031	21,24 € 1 25 15200 24091	26,61 € 1 24 15203 23571	34,82 € 1 17 15205 24408	51,18 € 1 12 15208 24410	65,46 € 1 10 15210 26246	76,78 € 1 - 17594 -
140	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	16,93 € 1 33 15213 120034	19,87 € 1 30 15215 23709	22,10 € 1 24 15218 24088	27,62 € 1 20 15221 24032	36,00 € 1 16 15222 23991	52,63 € 1 12 15225 23445	67,30 € 1 9 15227 26122	78,81 € 1 8 15229 26123
159	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	19,04 € 1 27 15237 27043	22,23 € 1 25 15239 24033	24,34 € 1 20 15241 26125	30,39 € 1 16 15243 24411	39,16 € 1 14 15244 26127	56,52 € 1 11 15246 26129	72,27 € 1 8 15247 26131	84,36 € 1 6 22518 243600
169	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	20,18 € 1 25 15249 27301	23,47 € 1 22 15251 23572	25,54 € 1 19 15253 23979	31,87 € 1 16 15255 23569	40,78 € 1 12 15256 23892	58,56 € 1 10 15261 23444	74,94 € 1 8 15264 24311	87,27 € 1 6 15266 24127
194	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	22,91 € - 19 -	26,51 € 1 17 15286 24413	28,55 € 1 14 15287 24414	35,54 € 1 12 15288 23618	44,97 € 1 11 15289 28230	63,67 € 1 8 15291 51205	81,49 € 1 6 15293 112370	94,58 € 1 - 18144 -

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
219	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	25,67 € 1 16 17018 27044	29,56 € 1 14 15306 23573	31,52 € 1 12 15308 23712	39,21 € 1 11 15310 23891	49,11 € 1 9 15311 23980	68,81 € 1 8 15316 23753	88,10 € 1 6 15319 23443	101,86 € 1 5 15321 115838
245	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	28,52 € 1 - 15333 -	32,73 € 1 12 15334 286754	34,63 € 1 11 15336 26188	43,03 € 1 9 15337 26181	53,45 € 1 8 15338 26189	74,10 € 1 6 15340 26190	94,91 € - 5 - 26192	109,48 € 1 - 15344 -
273	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	31,56 € 1 - 15363 -	36,19 € 1 10 15365 23981	37,97 € 1 9 15367 23982	47,13 € 1 8 15369 23983	58,10 € 1 6 15371 23984	79,85 € 1 5 15376 24313	102,28 € 1 5 15380 24337	117,62 € 1 4 15382 24268
305	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	35,10 € 1 - 16746 -	40,08 € 1 8 16793 268248	41,81 € 1 6 15391 28970	51,83 € 1 6 15393 26198	63,37 € 1 5 15394 26199	86,38 € 1 5 15396 26271	110,71 € 1 4 15397 26273	126,94 € 1 - 18197 -
324	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje	37,17 € 1 - 16199 -	42,39 € 1 6 15403 56700	44,09 € 1 6 15405 24048	54,61 € 1 5 15406 23985	66,55 € 1 5 15408 23986	90,27 € 1 4 15412 27514	115,69 € 1 18 15416 280379	132,51 € 1 16 15418 317860
356	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje		46,31 € 1 6 15421 26224	47,93 € 1 6 15423 23987	59,30 € 1 5 15426 24050	71,85 € 1 4 15428 24051	96,80 € 1 4 15434 99739	124,11 € 1 - 15438 -	141,83 € 1 - 15439 -
406	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje		48,63 € 1 5 16741 304106	53,89 € 1 4 15450 26276	66,64 € 1 4 15452 24052	80,18 € 1 18 15454 309536	107,06 € 1 16 15460 280387	137,29 € 1 14 15464 309537	156,41 € 1 - 15466 -
456	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje		51,07 € 1 - 16742 -	59,90 € 1 16 15478 280395	73,97 € 1 16 15480 280396	88,47 € 1 16 15481 280398	117,28 € 1 12 15486 280402	150,43 € 1 - 15490 -	165,45 € 1 - 15491 -
508	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje			62,88 € 1 - 15493 -	81,62 € 1 14 15495 280436	97,09 € 1 - 16819 -	127,97 € 1 10 16769 280442	164,10 € 1 8 15503 280447	180,51 € 1 - 15505 -
558	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje			66,06 € 1 - 15507 -	88,91 € 1 - 15509 -	105,42 € 1 10 15512 280409	138,17 € 1 6 15514 -	177,26 € 1 6 15515 281420	195,01 € 1 - 17082 -
610	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje			69,35 € 1 - 15516 -	96,54 € 1 8 15518 280407	114,02 € 1 8 15519 280408	148,81 € 1 - 15522 -	190,97 € 1 - 15524 -	210,04 € 1 - 15525 -
660	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje				103,86 € 1 - 16196 -	122,33 € 1 - 15528 -	159,07 € 1 - 15530 -	204,12 € 1 - 15531 -	224,51 € 1 - 271965 -
712	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje				111,49 € 1 - 15534 -	130,97 € 1 - 15535 -	169,69 € 1 - 15538 -	217,77 € 1 - 15541 -	
813	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje				126,33 € 1 - 16194 -	147,74 € 1 - 15545 -	190,39 € 1 - 15546 -	244,32 € 1 - 20065 -	

Skersmens	Storis	25	30	40	50	60	80	100	120
915	Price / m Vnt. / pake Vnt. / paletėje Produkto kodas Produkto kodas paletėje				141,28 € 1 - 26703 -				

In stock in small quantities

ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech yra nestipriai surištas akmens vatos izoliacinis demblys, cinkuota viela prisiūtas prie cinkuotos vielos tinklo. Pagal pageidavimą, gali būti tiekiamas nerūdijančio plieno tinklelis, nerūdijančio plieno rišamoji viela (SW) ir (arba) sutvirtinanti aliuminio folijos danga (ALU). Dembliai su vielos tinkleliu pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija pavojų (CUI). WR-Tech užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šilumines savybes.

Vartojimas:

Demblis su vielos tinkleliu tinka pramoninių įrenginių, tokių kaip pramoniniai lauko vamzdiniai ir naftos ir cheminių medžiagų perdirbimo gamyklų įrenginiai, šilumos ir garso izoliacijai.



Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete



Kaina / m² (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
40	1000	5500	186720	●	PAL	5.50	1	115.50	21	1	10,79 €
50	1000	4000	186722	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	12,88 €
60	1000	3500	186724	●	PAL	3.50	1	73.50	21	1	14,95 €
80	1000	3000	186728	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	18,96 €
100	1000	2500	186732	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	22,58 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox WM 950 ALU WR-Tech



„ProRox WM 950 ALU WR-Tech“ yra nestipriai surištas akmens vatos izoliacinis demblys, sutvirtintas galvanizuoto plieno tinkleliu ir persiūtas galvanizuota viela bei vienoje pusėje padengtas sutvirtinta aliuminio folija. Dembliai su vielos tinkleliu pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija pavojų (CUI). WR-Tech užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šilumines savybes.

Vartojimas:

Demblis su vielos tinkleliu tinka pramoninių įrenginių, tokių kaip pramoniniai lauko vamzdynai ir naftos ir cheminių medžiagų perdirbimo gamyklų įrenginiai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m² (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
50	1000	4000	174002	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	15,07 €
100	1000	2500	174007	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	26,33 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox WM 960 WR-Tech

ProRox WM 960 WR-Tech yra nestipriai surištas akmens vatos izoliacinis demblys, cinkuota viela prisiūtas prie cinkuotos vielos tinklo. Pagal pageidavimą, gali būti tiekiamas nerūdijančio plieno tinklelis, nerūdijančio plieno rišamoji viela (SW) ir (arba) sutvirtinanti aliuminio folijos danga (ALU). Dembliai su vielos tinkleliu pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija pavojų (CUI). „WR-Tech“ užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šilumines savybes.



Vartojimas:

Demblis su vielos tinkleliu tinka aplinkos sąlygų veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip pramoniniai lauko vamzdynai, reaktoriai ir krosnys naftos ir cheminių medžiagų perdirbimo gamyklose, šilumos ir garso izoliacijai.



Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete



Kaina / m² (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
30	1000	6000	210196	●	PAL	6.00	1	126.00	21	1	10,51 €
40	1000	5000	210197	●	PAL	5.00	1	105.00	21	1	12,90 €
50	1000	4000	210199	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	13,99 €
60	1000	3000	210200	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	16,21 €
70	1000	2500	210201	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	18,57 €
80	1000	2500	210202	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	20,24 €
90	1000	2000	210203	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	22,98 €
100	1000	2000	210204	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	23,90 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech yra nestipriai surištas akmens vatos izoliacinis demblys, cinkuota viela prisiūtas prie cinkuotos vielos tinklo. Pagal pagedavimą, gali būti tiekiamas nerūdijančio plieno tinklelis, nerūdijančio plieno rišamoji viela (SW) ir (arba) sutvirtinanti aliuminio folijos danga (ALU). Dembliai su vielos tinkleliu pagaminti naudojant novatorišką vandenį atstumiančią rišamąją medžiagą „WR-Tech™“, skirtą sumažinti korozijos susidarymo po izoliacija pavojų (CUI). „WR-Tech“ užtikrina, kad mūsų akmens vata išsaugotų savo išskirtines vandens atstūmimo savybes net dirbant aukštoje CUI diapazono temperatūroje, tuo pačiu išlaikydama savo puikias šilumines savybes.

Vartojimas:

Demblis su vielos tinkleliu tinka aplinkos sąlygų veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip pramoniniai lauko vamzdiniai, reaktoriai ir krosnys naftos ir cheminių medžiagų perdirbimo gamyklose, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m2 (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
50	1000	4000	174034	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	16,66 €
100	1000	2000	173950	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	28,48 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox SL 550



„ProRox SL 550“ yra stipri, standi akmens vatos izoliacinė plokštė.

Vartojimas:

Plokštė tinka mechaninėmis apkrovomis veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip talpyklų stogai, šilumos ir garso izoliacijai.

Naujas „ProRox“ sprendimas



Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete



Kaina / m2 (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	10,61 €
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	12,71 €
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	17,45 €
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	21,17 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox SL 586




„ProRox SL 586“ yra spaudimui atspari, standi akmens vatos izoliacinė plokštė.

Vartojimas:

Plokštė tinka žmonių vaikščiojimui skirtų arba didelėmis mechaninėmis apkrovomis veikiamų pramoninių įrenginių, tokių kaip talpyklų stogai, šilumos ir garso izoliacijai.

Naujas „ProRox“ sprendimas



 Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete



Kaina / m² (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	14,57 €
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	18,18 €
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	21,83 €
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	36,45 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox SL 920



„ProRox SL 920“ yra stipri, bet lanksti akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pageidavimą gali būti tiekiami su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka naudoti horizontalių ir vertikalų įrenginių, tokių kaip talpyklų sienos ir bakai, šilumos ir garso izoliacijai.



 [Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m² (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
40	600	1000	174488	■	PAL	7.20	12	180.00	25	1	4,42 €
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	5,58 €
60	600	1000	174496	■	PAL	4.80	8	120.00	25	1	6,84 €
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	8,81 €
100	600	1000	174501	■	PAL	2.40	4	72.00	30	1	10,98 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox SL 930



„ProRox SL 930“ yra pusiau standi akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pageidavimą gali būti tiekiami su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka naudoti horizontalių ir vertikalų įrenginių, tokių kaip talpyklų sienos, bakai ir kolonos, kur reikalingas stabilus izoliacinis gaminy, šilumos ir garso izoliacijai.



 Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete



Kaina / m² (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	6,47 €
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	7,87 €
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	10,13 €
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	12,35 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox SL 950



„ProRox SL 950“ yra standi akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pageidavimą gali būti tiekama su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka aukštos temperatūros pramoninių įrenginių, tokių kaip talpyklų sienos, bakai ir kolonos, šilumos ir garso izoliacijai.



Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete



Kaina / m² (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	7,33 €
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	9,21 €
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	11,11 €
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	14,61 €
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	18,30 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox SL 960



„ProRox SL 960“ yra stipri, standi akmens vatos izoliacinė plokštė. Pagal pageidavimą gali būti tiekiami su sustiprinta aliuminio folijos (ALU) danga.

Vartojimas:

Plokštė tinka aukštos temperatūros pramoninių įrenginių, tokių kaip katilai, bakai, kolonos ir išmetamųjų dujų kanalai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m² (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	8,75 €
50	600	1000	174640	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	10,29 €
60	600	1000	174645	●	PAL	3.60	6	50.40	14	1	12,33 €
80	600	1000	174651	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	16,92 €
100	600	1000	174655	●	PAL	2.40	4	28.80	12	1	20,55 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox SL 970



„ProRox SL 970“ yra stipri, standi akmens vatos izoliacinė plokštė.

Vartojimas:

Plokštė tinka aukštos temperatūros pramoninių įrenginių, tokių kaip orkaitės, krosnys ir išmetamieji kanalai, šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)



Kaina / m² (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kaina
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	17,85 €
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	35,73 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox GR 903



„ProRox GR 903“ yra granulių formos akmens vatos izoliacijos gaminy.

Vartojimas:

Šis gaminy ypač tinka šaldymo įrangos ir oro separacijos įrenginių šilumos izoliacijai. Jis taip pat gali būti naudojamas pramoninių objektų, tokių kaip tuštumos, kur reikalingas atsparumas aukštai temperatūrai, izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)

Kaina / m2 (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	Minimalus užsakymo kiekis	Kiekis paletėje	Kaina
73435	▲	KG	1	240 kg / paletėje	2,31 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ProRox LF 970^D



„ProRox LF 970^D“ yra nestipriai surištas biraus užpildo impregnuotas akmens vatos izoliacijos gaminy.

Vartojimas:

Šis gaminy ypač tinka tuštumų, sujungimų ir netaisyklingos formos konstrukcijų šilumos ir garso izoliacijai.



[Peržiūrėti išsamią gaminio informaciją internete](#)

Kaina / m2 (be PVM), ProRox LF & GR kaina / kg (be PVM)

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Produkto kodas	Tiekimo kategorija	Tiekimo vienetas	M2/poke	Kiekis pakuotėje	M2/tiekimo vienetas	Pokai/paletėje	Minimalus užsakymo kiekis	Kiekis paletėje	Kaina
80	950	2650	108407	■	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 kg / paletėje	3,14 €

● A* - Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)

■ B - Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo

▲ C - Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

Žymėjimai

Tiekimo kategorijos	
A*	Planuojamas pristatymas iki 48 val. (ribotas prekių kiekis, yra papildomų sąlygų)
B	Pristatymas per 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo
C	Pristatymas pagal individualų susitarimą. Taikomas minimalus užsakymo kiekis

ROCKWOOL Technical Insulation

„ROCKWOOL Technical Insulation“ priklauso „ROCKWOOL Group“ ir siūlo pažangius techninės izoliacijos sprendimus pramonėje bei laivų statyboje. Su „ProRox“ gaminiiais, skirtais pramonei, ir „SeaRox“, skirtais laivų izoliavimui, mūsų ekspertai gali pateikti pačias įvairiausias sistemas ir gaminius šiluminei ir priešgaisrinei izoliacijai.

ROCKWOOL Group mes esame įsipareigoję padėti kiekvienam, kuris domisi mūsų sprendimais. Mūsų žinios puikiai tinka daugeliui didžiausių šiandienos tvarumo ir vystymo iššūkių – nuo energijos sąnaudų ir triukšmo lygio iki atsparumo ugniai, vandens nepralaidumo ir apsaugos potvynių metu. Mūsų gaminių asortimentas atspindi pasaulio poreikių įvairovę, pagalbą mūsų klientams ir partneriams.

Akmens vata yra universali medžiaga ir sudaro viso mūsų verslo pagrindą. Turėdami apytiksliai 11 700 atsidavusių darbuotojų 39 šalyse, mes pasaulyje pirmajame akmens vatos sprendimų srityje – nuo pastatų izoliacijos iki akustinių lubų, nuo sienų apdailos sprendimų iki pramoninės izoliacijos bei laivų izoliacijos.

Visi teiginiai pagrįsti mūsų dabartinėmis žiniomis, tokiu būdu yra patys naujausi. Šiame dokumente pateikti produktų naudojimo pavyzdžiai skirti tik geriau informuoti, juose neatsižvelgiama į specialias aplinkybes ar individualius atvejus. „ROCKWOOL Technical Insulation“ labai vertina nuolatinį gaminių tobulinimą, todėl mes patys taip pat nuolat stengiamės gerinti savo siūlomus produktus, tačiau apie tai iš anksto nepranešame. Kadangi mūsų žinios ir patirtis nuolat auga, visuomet rekomenduojame skaityti naujausius mūsų leidinius. Jei pageidautumėte daugiau informacijos apie konkretaus produkto naudojimą ar norite pateikti techninę užklaušą, prašome susisiekti su mūsų pardavimų skyriumi arba apsilankyti svetainėje rti.rockwool.com.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL UAB
A.Goštauto g. 40B
LT - 01112 Vilnius
T +370 5 2126024
rockwool.lt
rti.rockwool.com

„ROCKWOOL Technical Insulation“ yra „ROCKWOOL International A/S“ dalis



„ROCKWOOL® Technical Insulation“, „ROCKWOOL®“, „SeaRox®“ ir „ProRox®“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „ROCKWOOL International A/S“ ir jie negali būti naudojami negavus išankstinio rašytinio sutikimo. „ROCKWOOL Technical Insulation“ pasilieka teisę atlikti reikiamus pakeitimus be išankstinio perspėjimo.